

2 COCINA y BAÑO

2024



Pág. 11

Cubiertos



Pág. 26

Interiores para cajón



Pág. 30

Protectores de fondos



Pág. 35

Escurreplatos y vasos



Pág. 36

Interiores cesta cerrada
Nova Flat



Pág. 52

Interiores cesta abierta
Flat



Pág. 68

Interiores con fondo
y alambre
Compact Minim



Pág. 78

Interiores alambre
Básica



Pág. 88

Tolvas ropa sucia



Pág. 89

Accesorios de limpieza



Pág. 91

Cestos multiuso
fregadero



Pág. 92

Mesas de planchar
plegables



Pág. 93

Mesas extraíbles




Pág. 94

Contenedores de
residuos



Pág. 104

Accesorios encimeras



Pág. 104

Accesorios colgantes



Pág. 106

Zócalos



Pág. 107

Protectores costados
mueble




Pág. 108

Bases frigorífico y
refuerzos mueble



Pág. 109

Rejillas ventilación



Pág. 111

Herrajes para
microondas



Pág. 111

Accesorios para
extracción humo



Pág. 112

Vitrinas y perfiles
de aluminio



Pág. 113

Persianas enrollables



Pág. 116

Interiores baño y
lavadero



Pág. 118

Interiores cajón baño



Pág. 121

Complementos baño



Pág. 122

Accesorios baño



Pág. 125

Herrajes para cabinas
sanitarias



Consulte Online la gama de
mamparas de baño



Productos
Online

KITCHEN SOLUTIONS

**BACH
MANN**
It's electric.

PIX



KAPSA



DUE



CASIA



ELEVATOR



TWIST



Copete liso y accesorios
Aluminio



* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.



		Código	
Descripción		Cromo Mate	
1 Copete 4000 mm*	1		01.1219.2
2 Ángulo copete interior	1		01.1223.6
3 Ángulo copete exterior	1		01.1227.3
4 Tapa de copete	1		01.1231.0
5 Final de encimera	1		01.1239.1
6 Empalme de encimera recto	1		01.1243.5
7 Empalme de encimera rincón	1		01.1247.2

ACCESORIOS COLGANTES

MAGNETO - Barra magnética porta cuchillos adhesiva
Acero Inoxidable



Posibilidad de instalarse de forma vertical u horizontal.

Incluye cinta doble cara para una fácil instalación sin necesidad de agujeros.

		Código	
Descripción		Acero Inox	
Barra magnética	1		01.0020.9


Perfil tubular
Acero



		Código	
Descripción		Cromo Brillo	
1 Barra 1,2 m.	1		01.1116.4
2 Ángulo 135°	1		01.1118.6
3 Soporte unión	1		01.1125.6
4 Tapón recto	1		01.1122.3
5 Gancho S	1/120		01.0371.1

EASY LED - Kit perfil **LED** con utensilios colgantes

Aluminio



Perfil de aluminio con Led integrado que permite regular su intensidad. Incluye interruptor on/off y transformador. Disponible en acabados Efecto Inox y Negro Mate. Se fija al mueble mediante tornillería (incluida).

Características:

- Luz: 4.000° K
- Watios: 9 W.
- Voltios: 24V DC
- Lm: 972 el perfil de 900 mm.
- CRI: >80 >90
- Dimerable.


El kit de accesorios colgantes incluye:

- 1 Gancho triple
- 1 Portarrollos
- 1 Soporte/bandeja.

Descripción	Código	Código	
		Efecto Inox	Negro Mate
Perfil iluminación 900 mm.	1	01.3853.4	
Kit accesorios colgantes	1	01.3855.6	01.3856.0

Perfil pletina plana y accesorios

Aluminio/Acero



Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Material	Código	Código	
						Cromo	Mate
1 Barra colgar 1200 mm				Aluminio	1	01.1685.6	
2 Jgo. 2 tapas finales				Plástico	1	01.1686.0	
3 Especiero	35	32	18	Acero	1	01.1689.3	
4 Bandeja	44	32	18	Acero	1	01.1680.1	
5 Portarrollos triple	37	30	17	Acero	1	01.1681.2	
6 Colgador	35	11	5,6	Acero	1	01.1691.5	

MENAGE
CONFORT

Zócalo liso de 9,6 / 14,6 / 16,6 cm.
PVC / Aluminio



Pinza zócalo

Desplazamiento de 29 mm.

Código	
	Negro
25/500	03.0505.4

Ángulo flexible

Código			
Altura		Cromo Mate	Blanco
100 mm.	1/100	03.2278.6	03.0022.0
144 mm.	1/100	03.2274.2	03.0023.1
164 mm.	1/100	03.2275.3	03.0024.2



Provisto de una junta de goma, la cual puede instalarse interior (oculta) o exterior (vista) según el canal dónde la situemos.

Ángulo fijo 90° reversible

Permite la colocación interna y externa.

Código			
Altura		Cromo Mate	Blanco
100 mm.	1/100	03.2277.5	03.0018.7
144 mm.	1/100	03.2273.1	03.0019.8
164 mm.	1/100	03.2272.0	03.0020.9

5.05 Ver otras grapas o pinzas para zócalos
Página 395

Descripción	Largo	Alto		Código	
				Cromo Mate	Blanco
Zócalo	*3,95 m.	96 mm.	1/10	03.2422.3	03.0018.7
		146 mm.	1/10	03.2423.4	03.0019.8
		166 mm.	1/10	03.2424.5	03.0020.9

*Se recomienda el corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Zócalo liso de 10 / 14,8 / 16,4 cm.
PVC / Aluminio



Provisto de una junta de goma exterior (vista).

Descripción	Largo	Alto		Código	
				N	!
Zócalo	*3,95 m.	100 mm.	1/10	03.2479.9	03.2481.0
		148 mm.	1/10	03.2481.0	03.2482.1
		164 mm.	1/10	03.2482.1	

*Se recomienda el corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Ángulo flexible

Código		
Altura		Negro Mate
100 mm.	1/100	03.2483.2
148 mm.	1/100	03.2484.3
164 mm.	1/100	03.2485.4

Pinza zócalo

Desplazamiento de 29 mm.

Código	
	Negro
25/500	03.0505.4

Zócalo liso de 14,5 / 16,5 cm.
Aluminio



Pinza zócalo



Desplazamiento de 29 mm.

Código

	Negro
25/500	03.2214.5

Ángulo flexible



Código

Altura Zócalo		Plata Mate
14,4 cm.	1/100	03.2269.4
16,4 cm.	1/100	03.2249.5



5.05 Ver otras grapas o pinzas para zócalos
Página 395

* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Código

Plata Mate

Descripción		Altura 145 mm.	Altura 166 mm.
Zócalo de 3,95 m.	1/10	03.2268.3	03.2248.4

ZOCAL-BOX - Kit cajón zócalo

Plástico



No incluye base ni trasera.

Las grapas vienen preparadas para pata redonda.

En otros tipos de pata se puede instalar fijando el perfil guía con silicona en el suelo.



Código

Fondo		Gris
450	1/50	38.1176.3



Protector de zócalo
Plástico



Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

		Código	
Ancho	Largo	📦	Transparente
16 mm.	3,60 m.	3	⚠️ 03.2305.5
		100	⚠️ 03.2306.6
19 mm.	3,60 m.	3	⚠️ 03.2307.0
		100	⚠️ 03.2308.1

Protector costados tablero
Plástico



Perfil de plástico para proteger el costado visto del mueble. Espesor del tablero 19 y largo 620 mm. Para cortar a medida.

		Código	
Grueso costado	Largo	📦	Cromo Look
19 mm	620 mm.	1/10	38.1177.4

Protector costados tablero
Acero Inoxidable



Perfil de Acero Inoxidable para proteger el costado visto del mueble. Espesor del tablero 19 y 22 mm. y largo 620 mm. Para cortar a medida.

Altura del protector de 21 mm.

 **5.05** Ver nivelador embutido para costados **Rekord**
Página 398



		Código	
Grueso costado	Largo	📦	Inox
19 mm	620 mm.	1	38.1174.1
22 mm	620 mm.	1	38.1175.2

Perfil estructura y soportes

Aluminio / Nylon



Sistema de montaje




Bajo pedido, se pueden solicitar a medida del módulo montados los soportes (pedido múltiplo de 25 unidades).

* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Descripción	Código	Plata Mate
Barra 3,95 m.*	1/20	03.2240.3
Soporte con tetón	1/10/100	03.2241.4
Soporte sin tetón	1/10/100	03.2242.5

Base de ventilación para frigoríficos


Termoplástico



Patas específicas para este producto de Ø30 mm. regulables de 140 a 160 mm. El tubo vertical se puede cortar para rebajar su altura.

Superficie de aireación 200 cm²

El diseño de la rejilla de ventilación horizontal garantiza el flujo de aire óptimo para el refrigeración del aparato, optimizando su consumo energético y garantizando un ciclo de vida prolongado y una alta eficiencia.




Descripción	Código	Plata Mate
Base casco grueso 16 mm.	1	38.0195.8
Base casco grueso 19 mm.	1	38.0196.9
Jgo. 4 patas de altura regulable	1	38.0198.0
Pinza de Ø30 mm. para zócalo de PVC	10/2000	38.1009.8

Fijación tornillos con red anti-insectos cuadrada
Plástico



		Código	
Medida		Blanco	
230x230 mm.	1/6	08.2210.6	

Fijación presión con red anti-insectos cuadrada
Plástico



Puede fijarse con tornillos extrayendo el muelle.

		Código	
Medida Exterior	Diámetro Interior		Blanco
160x160 mm.	80/125	1/6	08.2214.3

De encostar con red anti-insectos
Plástico



		Código	
Medida Exterior	Medida Interior		Blanco
370x123 mm.	335x95 mm.	1/6	08.2213.2

Rejilla rectangular horizontal

Aluminio



Medida	📦	Código	
		Blanco	Plata
200x100 mm.	1/20	08.0695.3	08.0685.0
300x150 mm.	1/10	08.2252.6	08.2253.0
400x200 mm.	1/10	08.2254.1	08.2257.4

Rejilla cuadrada


Aluminio



Medida	📦	Código	
		Blanco	Plata
150x150 mm.	1/20	08.0697.5	08.0688.3
200x200 mm.	1/20	08.1893.4	08.0691.6

Rejilla zócalo

Aluminio




Medida	📦	Código			
		Cromo Mate	Blanco	Negro Mate	Efecto Inox
225x70 mm.	2/10	01.1306.5	01.1309.1	01.3871.1	01.3905.0
450x70 mm.	2/10	01.1314.6	01.1311.3	01.3872.2	01.3906.1

Rejilla para horno

Aluminio / Acero Inoxidable





Permite el corte para adaptar el alto deseado.



Mueble	Altura	📦	Código						
			Inox Mate*	📦	Efecto Inox	📦	Negro	📦	Blanco
600	120	1/20	01.3695.0	1/15	01.0064.2	1/15	01.0403.5	1/15	01.0182.1
900	120	1/20	01.0012.1	1/10	01.0894.6	1/10	01.0895.0	1/10	01.0896.1



*Material Acero Inoxidable

Fijación adhesiva cuadrada
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304




			Código
Medida	Ref. JNF		Inox
150x150	IN23035A	1/10	08.3430.2

Fijación adhesiva rectangular
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



			Código
Medida	Ref. JNF		Inox
300x80	IN23033A	1/10	08.3428.0
200x60	IN23034A	1/10	08.3429.1


Rejilla para inducción
Acero Inox



		Código	
		Inox Mate	
Mueble		Altura 20 mm	Altura 32 mm
M-60	1/12	01.3661.1	01.3667.0
M-70	1/12	01.3662.2	01.3668.1
M-80	1/12	01.3663.3	01.3669.2
M-90	1/12	01.3664.4	01.3670.3
M-100	1/12	01.3665.5	01.3671.4
M-120	1/12	01.3666.6	01.3672.5

Juego de escuadras soporte microondas

Acero



Peso máximo 40 Kg.

		Código	
Medida		Gris	
360/450x220 mm.	1/6	37.0427.2	

Marco microondas de 600 x 400 mm.

Plástico



Para la instalación de microondas de hasta 543 x 328 mm.

		Código			
	Efecto Inox	Cromo Mate	Blanco	Negro	
1/5	01.1072.2	01.1386.1	01.1069.6	01.1070.0	

ACCESORIOS PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS

Tubo extensible para campanas extractoras

Aluminio



Tubos de 1 metro que se estiran hasta llegar a 5 metros.

Las cajas están compuestas por:

- Ø110: 1 Caja = 16 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 80 m.
- Ø120: 1 Caja = 12 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 60 m.
- Ø150: 1 Caja = 9 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 45 m.

		Código	
Diámetro	Largo Extensible		Plata
110 mm.	de 1 a 5 m.	1/16 tubos	N 10.2563.7
120 mm.	de 1 a 5 m.	1/12 tubos	N 10.2564.8
150 mm.	de 1 a 5 m.	1/9 tubos	N 10.2565.9

TESA 60630/60632 - Cinta de aluminio

Film Aluminizado



Ideal para
conductos de
ventilación y
refrigeración.

Ver descripción
completa en 4.03

		Código	
Largo	Ancho		Plata
10 m.	50 mm.	1/24	10.2547.2
50 m.	50 mm.	1/24	10.0019.8

Pivote campana

Acero



		Código	
	Zincado		
1/100	01.0168.1		