

9 CERRAJERÍA

2022



Pág. 696

Picaportes



Pág. 705

Muletillas
puerta corredera



Pág. 709

Cuadradillos
y reductores



Pág. 710

Combinaciones
y amaestramientos



Pág. 712

Cilindros leva estándar



Pág. 718

Cilindros levas
especiales



Pág. 721

Bocallaves seguridad



Pág. 724

Control de accesos



Pág. 732

Cierres eléctricos



Pág. 740

Cerraduras
sobrepuestas




Pág. 750

Cerraduras embutidas



Pág. 762

Cerraduras largas
seguridad



Pág. 760

Cerraduras portería



Pág. 774

Puertas acorazadas



Pág. 776

Cerraduras carpintería metálica



Pág. 782

Candados y cerrojos



Pág. 787

Cajas fuertes



Pág. 790

Cierrapuertas



Pág. 804

Antipánicos



Pág. 811

Cremonas, fallebas y españoletas



Pág. 817

Ventanas oscilobatientes



Pág. 818

Cerraduras para mueble



Pág. 821

Fallebas mueble y cerraduras cajón



Pág. 827

Cerraduras para taquilla

OJMAR - Para puerta y cajón

Zamak / Acero

CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE



Cerradura cajón



Cerradura puerta

LÍNEA UNO

Bombillo Zamak


Se puede hacer en llaves iguales y amaestramientos con cualquier cerradura de bombillo de chapitas de Ojmar.

700 posibles combinaciones de amaestramiento.

Se pueden hacer fabricaciones especiales °con llave personalizada y articulada, bajo demanda.

Su cilindro es de diámetro 16,5 mm.

Viene provisto de escudo de 16,5 mm, en caso de necesitar escudo de 19 mm. solicitar el código Cód. 34.2719.2



Escudo


Descripción	Código	Código	
		Cromo Brillo	Negro
Cajón	1/12	34.2712.2	N 34.4525.7
Cajón llaves Iguales S-268	1/12	34.2713.3	N 34.4526.8
Cajón llaves Iguales S-320	1/12	34.2714.4	
Puerta	1/12	34.2715.5	N 34.4527.9
Puerta llaves Iguales S-268	1/12	34.2716.6	N 34.4529.0
Puerta llaves Iguales S-320	1/12	34.2717.0	
Puerta llaves Amaestradas	1/12	34.4243.0	
Llave Maestra	1	34.4244.1	
Escudo 19 mm.	1/12	34.2719.2	

SAFE - Cierre magnético invisible de **seguridad infantil**

Plástico / Acero



Desbloqueo magnético



Sistema de cierre mecánico de puertas y cajones con apertura mediante imán lo que lo hace totalmente invisible desde fuera.

Incluye mecanismo de anulación del cierre de forma manual.

El mecanizado del bulón de acero debe estar embutido a 3 mm. de la superficie de la puerta para que el imán pueda surtir efecto.

Se recomienda:


- Puertas de 13 a 16 mm: de serie.
- Puertas de 16 a 29 mm: añadir bulón tipo tornillo.
- Puertas de 29 a 40 mm: añadir el segundo bulón cilíndrico.



Set de herrajes cierre magnético




Llave magnética



Descripción	Código	Código
Cjto Cierre Magnético	1/25	34.0002.2
Llave apertura imán	1/25	34.0003.3


OJMAR - Para puerta y cajón
Zamak / Acero



Bombillo
Latón

		Código	
Descripción		Cromo Mate	
Cajón	1/12	34.2437.0	
Cajón llaves Iguales F-320	1/12	34.2438.1	
Puerta	1/12	34.2435.5	
Puerta llaves Iguales F-320	1/12	34.2436.6	

OJMAR - Para puerta y cajón de aguja variable
Zamak / Bombillo de Latón




Bombillo
Latón

Dispone de un sistema que permite modificar la aguja simplemente desatornillando el bombillo y colocándolo en la posición que deseamos. Aguja regulable a 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mm.



		Código	
Descripción		Niquelado	
Cajón y puerta L22	1/12	N 34.4531.2	
Cajón y puerta L22 llaves Iguales S268	1/12	N 34.4532.3	
Cajón y puerta L32	1/12	N 34.4533.4	

JIS - Para cajón o puerta
Acero




Bombillo
Latón

Bombillo tipo pitones.
El acabado del cilindro es latonado y el del cuerpo es zincado.

		Código	
		Cilindro Latonado	
1/12		34.1147.5	

Homologada para servicios públicos (agua, luz y gas)
Acero



Bombillo
Latón

		Código	
Compañía		Cilindro Cromado	Cilindro Latonado
Luz	1/12	34.2552.3	34.2453.2
Gas	1/12	34.2551.2	34.2452.1
Agua	1/12	34.2553.4	34.2454.3

Para cajón o puerta llave gorjas
Acero



Código				
A	B	C		Latonado
20	40	50	1/12	34.1687.6
25	43	50	1/12	34.1688.0
30	48	50	1/12	34.1689.1


Para vitrina gorjas
Acero



Código	
	Latonado
1/12	34.0694.0

CERRADURAS EMBUTIDAS

Para puertas correderas con llave gorjas
Acero



Código	
	Frente Latón
1/12	34.0690.3

Para cajón o puerta con llave de gorjas
Acero




Código	
A	Frente Latón
15	34.1719.3
20	34.1692.4
25	34.1693.5
30	34.1694.6
35	34.1695.0

Para cajón o puerta llave de serreta homologada luz
Acero



Bombillo Latón




Código		
Homologada		Cilindro Latonado
Cia. Luz.	1/12	34.1151.2

Homologada para servicios públicos (agua, luz y gas)
Acero




Bombillo Latón



Código		
Compañía		Cilindro Latonado
Luz	1/12	34.0750.0
Gas	1/12	34.0751.1
Agua	1/12	34.2458.0


De bombillo pitones
Zamak / Acero




De llave gorjas
Acero



Bombillo
Latón




Descripción	📦	Código		
		Cromo Mate	Cromo Brillo	Negro
Falleba Derecha	1/12	34.0730.1		
Falleba dcha. Ll. iguales F-320	1/12	34.2385.4		
Varilla 100 cm.	1/30		34.0747.4	
Varilla 150 cm.	1/30		34.0748.5	
Varilla 250 cm.	1/10		34.1731.1	
Tope junta	1/100			34.2010.0



Descripción	📦	Código	
		Latonado	Negro
Falleba	1/12	34.0702.1	
Varilla 100 cm.	1/12	34.0705.4	
Tope junta	1/100		34.2010.0

De Pomo fijo o Pomo con bombillo
Zamak / Acero





CERRAJERÍA


CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE



LÍNEA UNO




Pomo Fijo



Pomo con Bombillo




Bombillo Zamak



Descripción	Código	Código			
		Cromo Mate	Negro	Cromo Brillo	Rojo
Falleba derecha	1/12	34.4235.6			
Pomo con bombillo	1/12	34.4236.0	34.4237.1		
Pomo fijo	1/12	34.2432.2	34.2431.1		
Llave de extracción*	1				34.4238.2
Pincho de extracción*	1				34.4239.3
Arandela regreuso 16 mm. para pomo	1		34.4240.4		
Arandela regreuso 19 mm. para pomo	1		34.4241.5		
Arandela regreuso 20 mm. para pomo	1		34.4242.6		
Varilla para falleba 100 cm.	1/30			34.0747.4	
Varilla para falleba 150 cm.	1/30			34.0748.5	
Varilla para falleba 250 cm.	1/10			34.1731.1	
Tope junta	1/100		34.2010.0		

* Para desmontar el pomo con bombillo son necesarias la llave y el pincho de extracción.

De Bombillo Chapitas
Zamak / Acero






De Escopeta llave Bombillo
Zamak / Acero



LÍNEA UNO

Bombillo
Zamak



Falleba Reversible
Cód. 34.4534.5





Evita poner el listón en la unión de las 2 puertas
Cód. 34.2010.0

Descripción	Acabado		Código
Falleba Reversible	Negro	1/12	34.4534.5
Falleba Derecha	Cromo Mate	1/12	34.2728.4
Falleba Izquierda	Cromo Mate	1/12	34.2727.3
Falleba dcha. llaves iguales S-268	Cromo Mate	1/12	34.2729.5
Falleba dcha. llaves iguales S-320	Cromo Mate	1/12	34.2730.6
Varilla 100 cm.	Cromo Brillo	1/30	34.0747.4
Varilla 150 cm.	Cromo Brillo	1/30	34.0748.5
Varilla 250 cm.	Cromo Brillo	1/10	34.1731.1
Tope Junta	Negro	1/100	34.2010.0



LÍNEA UNO

Bombillo
Zamak



Giro 180° Sentido horario recorrido 11,5




Descripción		Código
Falleba	1/12	34.2720.3
Varilla 100 cm.	1/12	34.2721.4

Para bucks con cierre frontal
Zamak / Acero




Bombillo
Zamak



LÍNEA UNO



3 Colocación de uno por cajón.



4 Impide hacer encaje en el lateral del cajón.





Para bucks con cierre lateral
Zamak / Acero




Bombillo
Zamak



LÍNEA UNO



3 Colocación de uno por cajón.



4 Impide hacer encaje en el lateral del cajón.



Descripción	Código	Código		
		Zincado	Negro	Cromado
1 Cierre centralizado	1/12		N 34.4530.1	34.2433.3
2 Varilla 80 cm.	1/12	34.2434.4		
3 Pivote 13 cm.	1/100	34.0738.2		
3 Pivote 20 cm.	1/100	N 34.4497.1		
4 Tope pivote opcional	1/100		34.2353.0	
5 Guiador	1/100			34.0739.3


Descripción	Código	Código		
		Zamak	Negro	Cromado
Cerradura centralizada	1/12			34.2731.0
1 Cerradura centralizada llaves iguales S-320	1/12			34.2732.1
3 Pivote 13 cm.	1/100	34.0738.2		
3 Pivote 20 cm.	1/100	N 34.4497.1		
4 Tope Pivote Opcional	1/100		34.2353.0	
5 Guiador	1/100			34.0739.3

CERRADURAS PARA VITRINA

9.09

Sistema cremallera con bombillo de chapitas
Zamak / Acero

LÍNEA UNO



Bombillo
Zamak


Descripción	Código	Cromo Brillo
Cerradura	1/12	34.0741.5
Cerradura Ll. Iguales S-268	1/12	34.1995.6

Sistema pivote a presión con bombillo de chapitas
Zamak / Acero

LÍNEA UNO



Prolongador 24/36 mm
Roscado en la parte trasera.
Permite el bloqueo de la segunda
puerta a mayor distancia.




Bombillo
Zamak


Descripción	Código	Cromo Brillo
Cerradura	1/12	34.4079.4
Cerradura Ll. Iguales S-268	1/12	34.4080.5
Cerradura Ll. Iguales S-320	1/12	34.4081.6
Prolongador 24 mm.	1/12	34.4082.0
Prolongador 36 mm.	1/12	34.4083.1

Sistema sin perforar con bombillo de chapitas
Zamak / Acero


LÍNEA UNO



34.1892.1: Incluye Cerradero.



34.1893.2: Cerradero vitrina cristal.



34.1894.3: Cerradero madera. Incluido en cerradura.

Bombillo
Zamak


Descripción	Código	Cromo Brillo
Cerradura	1/24	34.1892.1
Cerradero vitrina cristal	1/24	34.1893.2
Cerradero madera	1/24	34.1894.3

CERRADURAS TIPO BUZÓN

Lengüeta curva
Zamak / Acero



Bombillo
Latón



Posibilidad de colocar la lengüeta en dos posiciones, variando así la medida de cierre.



Actúan siempre en giro a derecha.

				Código	
A	B	C	D	Dorado	Cromado
18'5	19'5	12	33	1/25	34.0725.3
25	19'5	19	38	1/25	34.0727.5


Lengüeta recta o curva
Zamak / Acero



Bombillo
Zamak




34.2542.0
Lengüeta curva (opcional)
sustituye la recta.



Descripción	Código	Código	
		Cromado	Latonado
Cerradura	1/12	34.2543.1	
Lengüeta curva de la cerradura	1/50		34.2542.0

CERRADURAS DE MONEDA

Cerradura para taquilla y para cadena
Zamak / Plástico



Tapa conversión
cadena.
Permite convertir la
cerradura en sistema
de cadena.



Preparada para llave maestra, permitiendo que una llave abra todas las cerraduras, aunque sean de diferentes llaves. Disponemos de una llave que permite el desmontaje del bombillo.

Pulsera porta-llave



Si solicita una pulsera portallaves indique el acabado en el pedido, acabados disponibles: negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo


Cerraduras con llave independiente amaestradas. Se puede solicitar llave maestra.

Cuando se precisa cerradura con cadena, se precisan los 2 códigos.

Cerradero


Placa adhesiva numerada

Escudo



Descripción	Código	Código
Cerradura derecha	1/5	34.4145.0
Cerradura izquierda	1/5	34.4146.1
Tapa conversión cadena	1/5	34.3473.0
Cadena	1/5	34.3472.6
Llave maestra	1/5	34.2534.6
Escudo 22 mm	1/12	34.3549.6
Cerradero	1/10	34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10	34.3203.3
Pulsera porta-llaves	1/10	34.3206.6

Cerradura Porta Candado
Zamak / Poliamida




Placa adhesiva numerada

Diseñada para taquillas y espesores hasta 20 mm. y uso continuo en instalaciones colectivas. Altamente resistente a la humedad y a la corrosión. Provisto de sistema anti-giro. Giro de 180°. Para candados de hasta 8 mm. de diámetro de varilla. Su acabado exterior es cromado con cerradura fabricada en Zamak y lengüeta de acero.

Opcionalmente se puede solicitar bajo pedido, la placa adaptación cerradura monedero Cód. 34.2734.3, para cuando se sustituye una cerradura de monedero por este sistema, cubriendo los agujeros.

Cerradero




Ver también...


9.06 Candados y accesorios
 Página 786

Descripción	Código	Código		
		Cromo Brillo	Negro	Niquelado
Porta candados	1/15	34.2733.2		
Placa adaptación	10	P 34.2734.3		
Candado 3 dígitos	1/10		P 34.3204.4	
Candado 4 dígitos	1/10		P 34.3205.5	
Cerradero	1/10			34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10		P 34.3203.3	

Cerradura de taquilla de Resbalón
Zamak / Poliamida



Placa adhesiva numerada



Escudo

Pulsera porta-llave




Cerraduras con llave independiente amaestradas.
Se puede solicitar llave maestra.

Cerradero no incluido.


Si solicita una pulsera portallaves indique el acabado en el pedido, acabados disponibles: negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo.

Cerradero




Descripción	Código	Código	
		Negro/Cromo	Niquelado
Cerradura derecha	1/10	34.3080.6	
Cerradura izquierda	1/10	34.3687.4	
Cerradero	1/10		34.3081.0
Escudo 22 mm	1/12		34.3549.6
Llave maestra	1/5		34.2534.6
Placa adhesiva numerada	1/10	P 34.3203.3	
Pulsera porta-llave	1/10	P 34.3206.6	

Cerradura para taquilla combinación Leva Recta
Zamak / Poliamida



Cerradero




Placa adhesiva numerada



La cerradura viene de serie gravada con la combinación 000, para poder modificar la combinación, por detrás de la cerradura existe un orificio que con un objeto punzante presionándolo, se modifica la combinación deseada y se suelta. **No permite abrirse si se desconoce la codificación**




Descripción	Código	Código	
		Negro	Niquelado
Cerradura	1/12	34.3082.1	
Cerradero	1/10		34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10	P 34.3203.3	

Cerraduras para taquilla combinación y llave
Zamak / Poliamida



Cerradura cajón

Cerradura puerta (derecha)



Placas de fijación de diferentes groesos en función del grueso de la puerta. Incluidas en los kits cerradura.


Esta cerradura de taquilla por combinación, viene de serie gravada con la combinación 0000, va provista de apertura también por una llave maestra, que nos asegura, en caso de estar cerrada la taquilla y desconocer la combinación que hay gravada, poder abrirla.

Poder grabar una combinación nueva a la vez que saber la que había grabada. Permite modificar la combinación con suma facilidad. Va provista de placa de fijación para los diferentes groesos de puerta o frente de Cajón.

Llave maestra



Cerradero



Descripción	Código	Código		
		Grueso frente (puerta / cajón)		
		De 9,3 a 14,3	De 12,3 a 17,3	De 17,3 a 22,3
Kit cerradura puerta derecha	1	P 34.3697.0	P 34.3698.1	P 34.3699.2
Kit cerradura puerta izquierda	1	P 34.3700.3	P 34.3701.4	P 34.3702.5
Kit cerradura cajón	1	P 34.3694.4	P 34.3695.5	P 34.3696.6
Llave maestra	1	34.3685.2	34.3685.2	34.3685.2
Cerradero	1/10	34.3081.0	34.3081.0	34.3081.0

COMBI - Cerradura de combinación manual con tirador
Zamak



Cerradura de combinación mecánica de 4 dígitos con un diseño moderno. Con un sistema de amarre que nos permite adaptarla en puertas de 1 a 20 mm.

Modo público o privado: El mismo candado se puede asignar para uso compartido o personal, lo que brinda la máxima flexibilidad.

Opera sin llave: No es necesario realizar copias de llaves usando una de las 10.000 combinaciones posibles.




Permite anular la llave maestra: Gracias a su núcleo intercambiable que aporta una seguridad extra.

Construcción duradera: Diseñada para lugares con un uso intenso como gimnasio o colectividades.

Sin llave, sin baterías, sin problemas.



Características:

- Tirador integrado.
- 4 ruedas combinatorias.
- Indicador de libre/ ocupado.
- Cuerpo robusto.
- Posibilidad de encontrar código en caso de olvido.
- Apta para ambientes secos y húmedo.
- Cilindro intercambiable en caso de pérdida de maestra.



Descripción		Código
Cerradura Negra	1	P 34.0040.7
Cerradura Plata	1	P 34.0041.8
Cerradura Blanca	1	P 34.0042.9
Llave de extracción	1	P 34.0044.0
Llave de apertura	1	P 34.0045.1

OJMAR -Para puerta y cajón de golpe
Zamak



Cerradura reversible con cilindro de 16,5 mm.

		Código	
Descripción		Niquelado	
Cerradura reversible	1/12		34.4535.6

OTS BÁSICA - Cerradura por proximidad mediante pulsera o con tarjeta

Acero



Funciones comunes en OTS BÁSICA

Programación libre (rotación de taquillas).

Su uso es para ocupar una taquilla cualquiera que esté libre. En el momento de ponerle la pulsera o tarjeta, cierra la puerta y queda grabado ése código. Al regresar cuando se abre, libera el código directamente. Es la apuesta más segura para instalaciones que requieren una gestión simple y directa.

La pulsera o tarjeta sólo permite utilizar una cerradura, hasta que no se libera por dejar la puerta abierta no podrá ocupar otra.

Infoterminal (opcional) que ofrece información al usuario en caso de olvido del número de taquilla que ocupa.


Recuperador (opcional) recomendado para instalaciones con un gran número de usuarios ocasionales donde la recuperación de la pulsera es una prioridad. El recuperador OTS está diseñado específicamente para evitar que el usuario se lleve la pulsera (apta para recuperación, diferente a la pulsera transponder) y deje la instalación con la taquilla abierta. Se presupuesta según necesidad.

Funciones específicas OTS BÁSICA:

- No lleva LED de estado de pilas, aunque el sistema tenga poca batería dejará abrir, lo que no dejará es cerrar.
- La cerradura vendrá con el código grabado con el número de taquilla asignado previamente al hacer el pedido.
- El **programador** (opcional) sirve para cuando la cerradura se desprograma accidentalmente y no queremos llevarla a reprogramar a fábrica.

Pulsera transponder

Si solicita pulsera transponder indique en el pedido su acabado. Acabados disponibles: negro, rojo, azul y verde lima. Ésta pulsera no es apta para el recuperador.



Cerradero



Descripción		Código
Cerradura	1	P 34.2858.1
Pulsera transponder	1	P 34.2860.3
Tarjeta	1	P 34.2861.4
Kit Instalación (Tarjeta Maestra)	1	P 34.2862.5
Programador	1	P 34.2865.1
Infoterminal	1	P 34.2867.3
Cerradero niquelado	1/10	34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1	P 34.3203.3

OCS PRO E-17 - Cerradura de combinación mediante teclado



Derecha



Izquierda



OCS PRO es la última generación de cerraduras de teclado, incorpora la opción más evidente allí donde el diseño, funcionalidad y fiabilidad son claves.

Características:

- Programación por teclado.
- Método por defecto para programar OCS® Pro.
- Utilizando el código maestro podemos:
 - Modificar código maestro.
 - Modificar código usuario.
 - Activar / desactivar sonido
 - Activar / desactivar LED.
 - Modificar longitud de código: 4,5,6 dígitos.
 - Programar cerradura como libre o fija.

Dimensiones:

Con tirador: 119,2 x 62 x 8 mm.

Flexible: Fácilmente reprogramable entre fijo y libre.

Higiénico: Superficie plana fácil de limpiar.

Espesor Puerta: <24 mm.


**(De 1 a 8 mm. necesidad de calzo)*

NOTA:

Una sola versión para taquillas derechas e izquierdas.
Cerradura inicializada sin App de usuario.



Con tirador



Acabado		Código
Aluminio	1	P N 34.4536.7
Blanca	1	P N 34.4537.8
Grafito	1	P N 34.4538.9

OCS SMART - Cerradura de combinación mediante teclado o bluetooth

Acero



OCS Smart es una cerradura diseñada para durar. El bloqueo de teclado digital es la solución de seguridad de almacenamiento ideal para instalaciones deportivas, oficinas y spas de hoteles. La mejor opción para olvidarse de la gestión de taquillas.

Características:

- Los códigos pueden ingresarse mediante teclado y Bluetooth (distancia de lectura de hasta 1 m. entre móvil y cerradura).
- Teclado higiénico: Fácil de limpiar y libre de hendiduras.
- App para gestión de funcionalidades.
- Indicador ocupado/libre.
- Gestión de grupos/alquiler vía App.
- Aperturas automáticas.
- Alta autonomía.
- Alimentación de emergencia desde el frontal con 4 pilas alcalinas Tipo AA.
- Impacto y protección: IK09 / IP55
- Impermeable: La parte delantera como la trasera están sellados contra el agua, la humedad y el polvo.
- Temperatura: Desde -10°C hasta 42 °C (Interiores).
- Humedad: < 97 % (Sin condensación).

Dimensiones:

Con tirador: 119 x 62 x 8 mm.

Sin tirador: 110 x 62 x 8 mm.


Peso: 481 g.

Resistencia de cierre: 1000 N

Espesor Puerta: 28 mm.

NOTA:

Al realizar el pedido es necesario indicar el acabado (blanco, plata o antracita) y la mano de la cerradura.



Descripción		Código
Cerradura con tirador	1	P 34.0046.2
Cerradura sin tirador	1	P 34.0047.3
App de mantenimiento	1	P 34.0048.4
Llave de emergencia	1	P 34.0049.5

OTS 20 BATTERYLESS - Cerradura electrónica *sin pilas/baterías*

ojmar

CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE



OTS 20 Batteryless es un sistema de cierre electrónico con tecnología *RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas y de ocio.

Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura).

Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro.

Cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los armarios o taquillas.

Funciones específicas:

- Cuando la cerradura está en posición abierta, el aro rojo de alrededor del pomo no sobresale.
- Una vez cerrada la cerradura, el aro rojo se queda fuera indicando que la taquilla está ocupada. Todo esto de manera mecánica.
- Autonomía ilimitada, genera su propia energía de forma automática mediante la acción del pulsador de usuario.
- Esta cerradura es totalmente configurable por el usuario final. El lector NFC permite conectar el programador con la cerradura para gestionar los permisos de acceso vía Software, para ello, es necesario que la taquilla esté en modo abierto y conectado al útil de alimentación.
- Transferencia de datos de la cerradura al programador para conocer el estado de la cerradura y la trazabilidad de uso de la taquilla.
- Permite asignar permisos de acceso vía Software e integración con terceros vía SDK (Programación de aplicaciones móviles).
- Actualización de FW vía NFC y alimentación para actualización FW en la parte posterior.

Seguridad:

- Comunicaciones encriptadas.
- Antivandalismo: Los componentes electrónicos y el sistema de cierre mecánico se encuentran protegidos en el interior de la cerradura.

Interfaz de comunicación:

- NFC, Mirafe (Classic, Ultralight, Desfire).

Gestión de instalaciones:

- Configure el uso de la cerradura en modo libre o fijo y sepa en cada momento el estado de las cerraduras y sus movimientos.

Características:






- Sin pilas.
- Sin cables.
- Sin mantenimiento.
- Autonomía ilimitada.
- Rango temperatura -10°C / 60°C.
- Protección contra los cuerpos sólidos y líquidos IP52.
- Antivandálico protección IK09.

Configuración:

- Gestión de las cerraduras vía software.
- Configuración y asignación de permisos de acceso.

Sostenible:

Componentes reciclables.



Útil de alimentación incluido con el programador con conexión a PC vía USB Cód. 34.4513.6



Pulsera transponder Cód. 34.2860.3

FC

IP 52

CE

UK CA

Video instalación

QR

Descripción		Código
OTS 20 Batteryless	1	P N 34.4512.5
Programador con conexión a PC vía USB*	1	P N 34.4513.6
Kit Llaves Maestra + Servicio	1	P N 34.4514.7
Tarjeta	1	34.2861.4
Pulsera transponder	1	P 34.2860.3
Software de PC	1	P N 34.4516.9
Lector NC Reader con conexión a PC	1	P N 34.4518.0
Infoterminal OTS 20	1	P N 34.4519.1

*Incluye útil de alimentación

www.mengual.com


Tope junta
Plástico



Evita poner el listón en la unión de las 2 puertas.


Código	
	Negro
1/100	34.2010.0

Golpete de retención
Plástico/Acero



Descripción		Código	
		Negro	Níquel
Golpete	1/50	34.2963.1	
Bulón excéntrico	1/50		34.2964.2

Escuadra de 9,3 y 11,5 mm.
Acero



Código			
Lengüeta		Níquel	
9,3	1/100	34.2499.6	
11,5	1/100	34.2500.0	

Escuadra
Acero



Código	
	Bicromatado
1/100	42.0109.4

Cerradero para taquilla
Zamak



Código	
	Niquelado
1/10	34.3081.0

Placa adhesiva numerada para taquilla
Plástico



Código	
	Cromo Look
1	34.3203.3

Bocallave artístico
Latón



Código		
Medida		Pulido Brillo
50 mm.	1/25	46.0452.1