

mamparas ducha baño catálogogeneral

acabado vidrios y acrílicos





compatibilidad vidrios y acrílicos con series

	transparente	top clear	mate	carglass new	master carré	fumé gris	decorados	acrílico agua viva	acrílico master carré
privēe	•	•				•	•		
suprem	•		•				•		
revirt			•				•		
vitros			•	•	•	•	•		
aktiv			•				•		
access	•		•	•	•	•	•		
ego	•	•	•				•		
sirum	•		•	•	•	•	•		
pivot	•		•	•	•	•	•		
komfor	•		•	•	•		•		
statik	•	•	•	•	•	•	•		
compact								•	•

acabado vidrios decorados



• también podemos decorar los vidrios con tu propio diseño •



¿Qué es totalCLEAN®?

Es un tratamiento químico que rellena las microimperfecciones del vidrio creando una estructura hidrorrepelente que protege la superficie del mismo.

A diferencia de otros productos existentes en el mercado a base de siliconas, totalCLEAN® se basa en la nanotecnología química (nano-química), creando un anclaje a la estructura molecular del vidrio, formando parte de la base de silícea que lo compone. Gracias a ello, la superficie se vuelve extremadamente repelente al agua y al aceite, además de reducir drásticamente la acumulación de suciedad.

¿Cómo funciona totalCLEAN®?

Gracias a la aplicación de totalCLEAN® sobre la superficie del vidrio, la cal, la suciedad y los residuos son mucho más fáciles de eliminar. Esto implica una menor acumulación de agua en el vidrio, contribuyendo a que la limpieza sea más fácil y rápida que en un vidrio convencional. Sorpréndase de cómo el vaho de los vidrios desaparece más rápido o cómo no quedan cercos a la hora de limpiar. ¡Incluso permite prolongar los intervalos de limpieza!


¿Qué mantenimiento requiere una superficie tratada con totalCLEAN®?

La durabilidad del tratamiento, aun estando muy por encima de la oferta actual, tiene una vida determinada. Para garantizar una larga durabilidad es muy importante llevar a cabo un correcto mantenimiento.

Se recomienda la utilización de detergentes neutros para su limpieza, no siendo aptos los productos abrasivos o de PH alto. No utilizar estropajos o similar que puedan deteriorar la superficie tratada.

totalCLEAN® ESTÁ INCLUIDO TODAS NUESTRAS MAMPARAS DE SERIE*





El vidrio con tratamiento totalCLEAN®, la gota de agua al tener menos superficie de contacto es más difícil que se adhiera al vidrio, en cambio en un vidrio convencional, la superficie de contacto aumenta quedando la gota adherida al vidrio con suma facilidad.

acabado perfiles



acabado bisagras







compatibilidad acabado perfiles y bisagras con series

	anodizado	anodizado	lacado	lacado	inoxidable	oro mate	cromo	cromo
	alto brillo	plata mate	blanco brillo	negro satinado	Inoxidable	oro mate	brillo	mate
privēe	•	•						
suprem					•			
revirt	•		•	•				
aktiv			•	•				
vitros		•	•	•				
access		•	•	•				
ego							•	•
sirum				•		•	•	•
pivot	•	•	•	•				
komfor	•	•	•					
statik	•	•	•	•	•	•		
compact		•	•					

series y modelos ubicados en tarifa







índice

	privēe	C	016
	suprem		030
	revirt		046
•	vitros		062
	aktiv		078
	access		094
•	ego		110
	sirum		126
	pivot		142
	komfor		158
	statik		172
	compact		184
•	contract espēcial		196
	varios		200






serieprivēe®


vidrios con cortes asimétricos supresión de imanes y juntas de gomas vidrio de 10mm. templado tratamiento totalCLEAN® incluido escuadras de unión enrasadas a vidrios fabricación a medida



Empezando de cero. A la hora de diseñar la serie Privēe®, no queríamos basarnos en nada existente en el mercado actual, de esta manera decidimos romper con las simetrías y obtener un producto de estética revolucionaria y diferente.

Movimiento estático. El hecho de juntar varias piezas de vidrio con cortes asimétricos consigue transmitir cierto movimiento imaginario, provocado en gran parte por la refracción de la luz en los cantos de los vidrios.









2 paneles fijos escuadra cantonera en vidrio











2 paneles fijos + 1 fijo lateral escuadra cantonera en vidrio






Los vidrios quedan unidos entre si por mediación de un casquillo separador al cual se atornillan los vidrios directamente. Todo el sistema de fijación queda enrasado a los vidrios para facilitar la limpieza de los mismos.

En caso de que el frontal no lleve la escuadra de vidrio de 25cm. se incorporará una barra estabilizadora para dar firmeza al conjunto.



modelos ducha

iseo2B



frontal de ducha 2 paneles fijos + barra estabilizadora

iseo2C



frontal de ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio

iseo3C



frontal de ducha 3 paneles fijos + 2 barras estabilizadoras

iseo4C



frontal de ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio 1 panel fijo lateral

iseo5C



frontal de ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio 1 panel fijo lateral

iseo6C



frontal de ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio fijo

características

sistemas de paneles fijos
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
vidrios con cortes asimétricos y unidos entre ellos por sistema de atornillado
supresión de juntas de estanqueidad y perfiles imantados
escuadras de unión enrasadas por el interior para facilitar la limpieza
vidrio de 10mm. templado con tratamiento totalCLEAN® incluido
pieza antifugas de agua en metracrilato para obtener la máxima transparencia
altura estándar: 195cm. (parte más baja) - 200cm. (parte más alta)
fabricación a medida

acabado perfiles









anodizado plata mate

detalles técnicos

cotas en milímetros



detalle del perfil de compensación y escuadra de unión



detalle cruce y separación de vidrios

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar página 06, 07, 08

iseo 2B (frontal ducha 2 paneles fijos)













	ancho	1	plata alto brillo plata mate	
ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm. 749 800 859 906
IS2B-01.100	hasta 100	599	779	749
IS2B-01.120	101-120	650	830	800
IS2B-01.140	121-140	709	889	859
IS2B-01.160	141-160	756	936	906

regulación lateral hasta 2cm.barra estabilizadoraaltura estándar: 200cm.

alto máximo: 220cm.

- ancho máximo: 200cm.

opciones			
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial		
290	+10% cada 10cm		



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> a que lado va fijada la mampara.

iseo 2C (frontal ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio)











alto máximo: 220cm.



ancho l		plata alto brillo plata mate			
ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.	
IS2C-01.100	hasta 100	689	869	839	
IS2C-01.120	101-120	740	920	890	
IS2C-01.140	121-140	799	979	949	
IS2C-01.160	141-160	846	1026	996	

•regulación lateral hasta 2cm. •tratamiento antical incluido ancho escuadra vidrio: 25cm.

altura estándar: 200cm. ancho máximo: 200cm.

opciones				
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial			
200	100/			



Al formalizar el pedido, indicar $\underline{siempre} \ a \ que \ lado vafijada \ la \ mampara.$

iseo 3C (frontal ducha 3 paneles fijos)













1	Zancho.		plata alto brillo plata mate	
ref.	(cms.)	vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS3C-01.140	hasta 140	855	1095	1065
IS3C-01.160	141-160	905	1145	1115
IS3C-01.180	161-180	980	1220	1190
IS3C-01.200	181-200	1035	1275	1245

• 2 barras estabilizadoras

alto máximo: 220cm.

altura estándar: 200cm.

ancho máximo: 200cm.

opciones				
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial			
390	+10% cada 10cm.			

iseo 4C (frontal ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio)













	ancho	plata alto brillo plata mate			
ret.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate o fumé gris 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.	
IS4C-01.100	100x80	1180	1410	1390	
IS4C-01.120	120x80	1230	1460	1440	
IS4C-01.140	140x80	1295	1525	1505	
IS4C-01.160	160x80	1400	1630	1610	

• regulación lateral hasta 2cm. • tratamiento antical incluido ancho escuadra vidrio: 25cm.

altura estándar: 200cm. ancho máximo: 200cm.

орс	iones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
460	+10% cada 10cm



iseo 5C (frontal ducha 4 paneles fijos + escuadra en vidrio)













	lancho	plata alto brillo plata mate			
ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.	
IS5-01.100	80x100x80	1705	1970	1950	
IS5-01.120	80x120x80	1755	2020	2000	
IS5-01.140	80x140x80	1818	2083	2063	
IS5-01.160	80x160x80	1923	2118	2168	

	amiento antical incluido ra estándar: 200cm.	
11 / 1 000		

opciones		
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial	
580	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> a que lado va fijado el frontal.

iseo 6C (frontal ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio)













ancho		plata alto brillo plata mate		
ref. ancho coms.)	vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.	
IS6-01.100	100x80	1240	1470	1450
IS6-01.120	120x80	1290	1520	1500
IS6-01.140	140x80	1355	1585	1565
IS6-01.160	160x80	1460	1690	1670

• regulación lateral hasta 2cm. • ancho escuadra vidrio: 25cm.	tratamiento antical incluidoaltura estándar: 200cm.
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 200cm.

орс	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
460	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> a que lado va fijado el frontal.

opciones

■ fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas













serie**suprem**®

sistemas de puertas correderas sin guía inferior guía superior y herrajes en acero inoxidable vidrio de 8mm. templado para puertas vidrio de 10mm. templado para partes fijas tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida





Seducción. Quizás nunca imaginaste desear una mampara así. Cada centímetro será capaz de conquistar tus sentidos. La serie Supremeno admite vuelta atrás, te conquistará desde la primera mirada.

Sensual por naturaleza. Renunciar a todo lo superfluo permite otorgar al conjunto una belleza sin aditivos, obteniendo como resultado un diseño perpetuo, ajeno a las modas y creando su propio estilo.





acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable brillo | vidrio transparente 8/10mm.












modeloasal 4C

2 puertas correderas 2 fijos frontales




En el modelo asal 3A, la guía va atornillada directamente al vidrio del fijo, creando un espacio amplio y limpio de perfiles.

Elcierre de puerta a pared es con perfil burbuja, dejando un acceso totalmente diáfano.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.







El modelo asal 4A, la guía superior es cortada a inglete, soldada y pulida a mano, quedando un acabado de alta calidad y prescindiendo de herrajes antiestéticos que rompen con el diseño.

La guía superior va sujeta al vidrio fijo con una pinza para dar mayor firmeza y estabilidad al conjunto.



modelos ducha

asal1C



frontal de ducha 1 fijo sin puerta

asal2C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

asal3C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos

asal4C



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

asal3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

asal4A



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

asal1C



frontal de ducha 1 fijo sin puerta

asal2C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo



asal3C

frontal de bañera 1 puerta corredera + 2 fijos

asal4C



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

asal3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm. Opcionalmente puede sustituirse el perfil por "U" de acero inoxidable guía superior y herrajes en acero inoxidable

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada

vidrio de 8mm. templado para puertas y vidrio de 10mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido

carros de rodamientos tándem inoxidables con regulación de 5mm. en altura

guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios

altura estándar ducha (incluyendo la guía): 201cm. | altura vidrio ducha: 195cm.

altura estándar bañera (incluyendo la guía): 154cm. | altura vidrio bañera: 148cm.


fabricación a medida


acabado perfiles



inoxidable

detalles técnicos





acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

asal 10 (frontal ducha 1 panel fijo)











fijo cogido a lado izquierdo

fijo cogido a lado derecho	

. 1	ancho (cms.)	inoxidable		
ref.		vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A1C-01.80	hasta 80	585	655	685
A1C-01.100	81-100	630	700	730
A1C-01.120	101-120	730	800	830

■regulación lateral hasta 2cm.	■ altura estándar vidrio: 195cm. ■ altura total mampara: 201cm.
■ alto máximo: 220cm	■ ancho máximo: 150cm

opciones			
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial		
120	+10% cada 10cm.		



Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va el vidrio fijo. Los precios reflejados incluyen la guía superior hasta un ancho de 200cm. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€en concepto de embalaje y portes.

asal 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)















. l anch		Inoxidable		
ref. ancho	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.	
A2C-01.100	hasta 100	1043	1268	1328
A2C-01.120	101-120	1100	1332	1392
A2C-01.140	121-140	1158	1396	1456
A2C-01.160	141-160	1229	1475	1535
A2C-01.180	141-180	1351	1623	1689

• cierre por perfil burbuja

alto máximo: 220cm.

altura total mampara: 201cm.

ancho máximo: 200cm.

cierre con perfil magnético |

opciones vidrio topCLEAR 290

+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. A partir de 170cm, de ancho, la puerta medirá 85cms, de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 30 (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)















ancho				
ref. (cms.)		vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A3C-01.140	hasta 140	1409	1594	1664
A3C-01.160	141-160	1372	1659	1729
A3C-01.180	161-180	1409	1700	1770
A3C-01.200	181-200	1522	1826	1896

• regulación lateral hasta 4cm. • cierre por perfil con aleta

- altura estándar vidrio: 195cm. altura total mampara: 201cm.

ancho máximo: 240cm.

ancho/alto especial vidrio topCLEAR +10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)













ido

• regulación lateral hasta 2cm. cierre por perfil imantado

altura estándar vidrio: 195cm. • altura total mampara: 201cm.

ancho/alto especial vidrio topCLEAR +10% cada 10cm.



asal 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)















	ancho	inoxidable		
ret.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A3A-01.100	100 x 80	1479	1743	1828
A3A-01.120	120 x 80	1530	1798	1863
A3A-01.140	140 x 80	1581	1853	1918
A3A-01.160	160 x 80	1644	1922	1987
A3A-01.180	180 x 80	1809	2087	2152

regulación lateral hasta 2cm. cierre por perfil burbuja	altura estándar vidrio: 195cm.altura total mampara: 201cm.	
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 200 x 100 cm.	

ор	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
370	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición del fijo lateral. A partir de 170cm, de ancho, la puerta medirá 85cms, de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)














rof ancho		inoxidable		
ref.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A4A-01.70	hasta 70	944 (lateral)	1034 (lateral)	1054 (lateral)
A4A-01.75	71-75	951 (lateral)	1041 (lateral)	1061 (lateral)
A4A-01.80	76-80	979 (lateral)	1069 (lateral)	1089 (lateral)
A4A-01.90	81-90	998 (lateral)	1088 (lateral)	1108 (lateral)
A4A-01.100	91-100	1033 (lateral)	1123 (lateral)	1143 (lateral)

regulación lateral hasta 2cm.	altura estándar vidrio: 195cm.
cierre por perfil imantado	altura total mampara: 201cm.
■ alto máximo: 220cm	■ ancho máximo: 200cm





 $Sumar\,dos\,laterales\,para\,obtener\,el\,precio\,de\,la\,mampara.$

A partir de 100cm. de ancho, la puerta medirá 46cms. de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 1C (1 panel fijo frontal bañera)











fijo cogido a lado izquierdo	

fijo cogido a lado derecho

. 1	ancho	1	inoxidable	
ref.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A1C-02.80	hasta 80	565	635	665
A1C-02.100	81-100	610	680	710
A1C-02.120	101-120	710	780	810

■ regulación lateral hasta 2cm.	■ altura estándar vidrio: 148cm. ■ altura total mampara: 154cm.
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 150cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
120	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va el vidrio fijo. Los precios reflejados incluyen la guía superior hasta un ancho de 200cm. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€en concepto de embalaje y portes.

asal 2C (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)















rof ancho		inoxidable		
ref.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A2C-02.100	hasta 100	1014	1124	1174
A2C-02.120	101-120	1068	1178	1228
A2C-02.140	121-140	1122	1232	1282
A2C-02.160	141-160	1187	1297	1347
A2C-02.180	141-180	1306	1427	1482

regulación lateral hasta 2cm. • cierre por perfil burbuja

alto máximo: 160cm.

altura total mampara: 154cm.

opciones cierre con perfil magnético | vidrio topCLEAR 260

+10% cada 10cm.

ancho máximo: 200cm. Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal3C (frontal bañera 1 puerta corredera + 2 fijos)















	ancho I Inoxidable			
ref.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A3C-02.140	hasta 140	1276	1396	1456
A3C-02.160	141-160	1330	1450	1510
A3C-02.180	161-180	1384	1504	1567
A3C-02.200	181-200	1460	1580	1640

• regulación lateral hasta 4cm. • cierre por perfil con aleta

- altura estándar vidrio: 148cm. altura total mampara: 154cm. ancho máximo: 240cm.

ancho/alto especial vidrio topCLEAR +10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 4C (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)













_	ancho		IIIOXIUable	
ref.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A4C-02.140	hasta 140	1597	1747	1817
A4C-02.160	141-160	1662	1812	1882
A4C-02.180	161-180	1704	1854	1924
A4C-02.200	181-200	1770	1950	2020

• regulación lateral hasta 2cm. cierre por perfil imantado

altura estándar vidrio: 148cm. • altura total mampara: 154cm.

ancho/alto especial vidrio topCLEAR +10% cada 10cm.



asal 3A (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)















	ancho	l	inoxidable	
ret.	(cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
A3A-02.100	100 x 80	1405	1656	1737
A3A-02.120	120 x 80	1454	1708	1770
A3A-02.140	140 x 80	1502	1760	1822
A3A-02.160	160 x 80	1562	1826	1888
A3A-02.180	180 x 80	1719	1983	2045

regulación lateral hasta 2cm.cierre por perfil burbuja	altura estándar vidrio: 148cm.altura total mampara: 154cm.
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 200 x 100 cm.

opciones		
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial	
340	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición del fijo lateral.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas











■pomos y tiradores



pomo cónico inox. (incluido de serie)







serierevirt®

sistema de puertas correderas sin guía inferior máxima amplitud de entrada de paso vidrio de 6mm. templado para puertas vidrio de 8mm. templado para partes fijas tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida

disponible a partir de junio 2018





Original. Las líneas rectas de la perfilería en combinación con el tirador de 100cm. hace de esta serie un producto original y diferente a lo visto.

Calidad. El sistema de expulsión de la puerta en el caso del modelo Nera 3P o es sistema de cierre progresivo en el resto de modelos, otorgan a esta serie un plus de calidad que la hace destacar del resto.



















El tirador de 100cm. hace que cambie por completo la estética de la mampara.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.





Las puertas siempre se esconden por completo por detrás de los fijos para conseguir el mayor acceso posible.

Los rodamientos dobles en acero inoxidable permiten un deslizamiento y estabilidad mucho mejores.



modelos ducha

nera 2P



frontal de ducha 2 puertas correderas

nera3P



frontal de ducha 2 puertas correderas + 1 fijo

nera 2C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

nera 2C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

nera3C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos

nera3C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos + 1 fijo lateral

nera4C



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

nera4C+L



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos + 1 fijo lateral

nera3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

nera 4A



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

nera3P



frontal de bañera 2 puertas correderas + 1 fijo

nera 2C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo

nera3C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 2 fijos

nera 4C



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

nera3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada cierre progresivo disponible en opción

vidrio de 6mm. templado para puertas y vidrio de 8mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido rodamientos tándem en acero inoxidable con regulación de 5mm. en altura

guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios

altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



cotas en milímetros

lacado negro satinado

detalles técnicos



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

nera 2P (frontal ducha 2 puertas correderas)















	ancho	vidrio transparente 6mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N2P-01.120	hasta 120	550	627
N2P-01.140	121-140	589	665
N2P-01.160	141-160	642	718

• apertura por ambos lados • rodamiento tandem inox • cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm

- exenta de guía inferior. tratamiento antical incluido.
 - altura estándar: 195cm. ancho máximo: 180cm

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
140	180	+10% cada 10cm.

nera 3P (frontal ducha 2 puertas correderas + 1 fijo)















nof	ref. ancho	vidrio transparente 6mm.		
ref.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
N3P-01.100	hasta 100	490	550	
N3P-01.120	101-120	525	585	
N3P-01.140	121-140	560	620	
N3P-01.160	141-160	605	665	

regulación lateral hasta 2cm. rodamiento tandem inox. • cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm.

- exenta de guía inferiortratamiento antical incluido.
- altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 180cm

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
160	200	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta.

nera 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)



















ref.	ancho (cms.)	blanco
N2C-01.100	hasta 100	
N2C-01.120	101-120	
N2C-01.140	121-140	
N2C-01.160	141-160	

vidrio transparente 6/8mm.		
blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
470	547	
510	587	
549	625	
602	678	

- regulación lateral hasta 1cm.
 rodamiento tandem inox.
 cierre por perfil imantado
 exenta de guía inferior.
 tratamiento antical incluido.
 altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm. ancho máximo: 180cm

opciones			
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
140	180	25	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

nera 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)

















ret.	(cms.)
N3C-01.140	hasta 14
N3C-01.160	141-16
N3C-01.180	161-18
N3C-01 200	181-20

nof	ancho	vidrio transparente 6/8mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N3C-01.140	hasta 140	607	687
N3C-01.160	141-160	643	723
N3C-01.180	161-180	663	746
N3C-01.200	181-200	699	779

- regulación lateral hasta 2cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil con aleta
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 240cm

opciones			
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
140	200	25	. 10%

nera 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)















rof	ancho l	vidrio transparente 6/8mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N4C-01.140	hasta 140	732	808
N4C-01.160	141-160	755	823
N4C-01.180	161-180	798	846
N4C-01.200	181-200	845	879

- regulación lateral hasta 2cm. • rodamiento tandem inox.
- cierre por perfil imantado
- exenta de guía inferiortratamiento antical incluido.
- altura estándar: 195cm. alto máximo: 220cm. ancho máximo: 240cm.

opciones			
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
160	200	25	+10% cada 10cm.

nera 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)













alto máximo: 220cm.







rof	ancho	vidrio transp	parente 6/8mm.
ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N3A-01.120	120 x 80	692	793
N3A-01.140	140 x 80	730	832
N3A-01.160	160 x 80	783	885
N3A-01.180	180 x 80	836	941

- regulación lateral hasta 1cm. rodamiento tandem inox. • cierre por perfil con burbuja
- exenta de guía inferior tratamiento antical incluido.
- altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 180 x 100 cm.

	ones		
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
140	220	25	10%



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.

nera 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)





vidrio transparente 6/8mm.











rodamiento tandem inox.cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm.



lateral izquierdo

regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior tratamiento antical incluido.
altura estándar: 195cm. ancho máximo: 200cm.

iei.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N4A-01.70	hasta 70	314 (lateral)	365 (lateral)
N4A-01.75	71-75	326 (lateral)	377 (lateral)
N4A-01.80	76-80	339 (lateral)	390 (lateral)
N4A-01.90	81-90	353 (lateral)	404 (lateral)
N4A-01.100	91-100	377 (lateral)	428 (lateral)
N4A-01.120	101-120	420 (lateral)	477 (lateral)
opciones			
vidrio mate	vidrio decorac	cierre ancho/alto progresivo especial	
160	220	25 +10% cada 10cm.	

ancho



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara. Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

fijo serie revirt (fijo lateral ducha)















ref.	ar (c
FIR-01.40	ha
FIR-01.60	4
FIR-01.80	6
FIR-01.100	81

no f	ancho	vidrio transparente 8mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
FIR-01.40	hasta 40	210	241
FIR-01.60	41-60	225	266
FIR-01.80	61-80	247	286
FIR-01.100	81-100	276	302

máximo: 140cm.	
	máximo: 140cm.

vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
92	96	+10% cada 10cm.



nera 3P (frontal bañera 2 puertas correderas + 1 fijo)













not	ancho	vidrio transparente 6mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N3P-02.100	hasta 100	465	522
N3P-02.120	101-120	499	556
N3P-02.140	121-140	532	589
N3P-02.160	141-160	575	632

• regulación lateral hasta 2cm. • exenta de guía inferior rodamiento tandem inox.

• cierre por perfil imantado

alto máximo: 160cm.

- tratamiento antical incluido.
 - altura estándar: 148cm. ancho máximo: 180cm.

vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
124	170	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta.

nera 2C (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)

















	rof	ancho	vidrio transparente 6/8mm.	
ret.	ei.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N2C-	-02.100	hasta 100	447	520
N2C-	-02.120	101-120	485	558
N2C-	-02.140	121-140	522	594
N2C-	-02.160	141-160	572	644

 regulación lateral hasta 1cm.
 rodamiento tandem inox.
 exenta de guía inferior.
 tratamiento antical incluido. • cierre por perfil con aleta

alto máximo: 160cm.

- altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 180cm.

opciones			
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
130	180	25	+10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

nera 3C (frontal bañera 1 puerta corredera + 2 fijos)















alto máximo: 160cm.





	(СППЭ.)	1
N3C-02.140	hasta 140	
N3C-02.160	141-160	
N3C-02.180	161-180	
N3C-02.200	181-200	

ancho

vidrio transparente 6/8mm.	
blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
577	653
 611	687
630	709
664	740

- regulación lateral hasta 2cm.
 rodamiento tandem inox.
 cierre por perfil con aleta
 exenta de guía inferior
 tratamiento antical incluido.
 altura estándar: 148cm.
 - ancho máximo: 240cm.

opciones				
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial	
145	200	25	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. Attormatizar et peutuo, infuicar <u>stetripre</u> et scrittud de aporta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.

nera 40 (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)

















rof ancho	vidrio transparente 6/8mm.		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N4C-02.140	hasta 140	702	778
N4C-02.160	141-160	725	793
N4C-02.180	161-180	768	816
N4C-02.200	181-200	815	849

- regulación lateral hasta 2cm.
- rodamiento tandem inox.
- cierre por perfil imantado
- alto máximo: 160cm.
- ancho máximo: 240cm.
- exenta de guía inferior tratamiento antical incluido.altura estándar: 195cm.

	opci	ones	
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial
145	200	25	+10% cada 10cm

nera 3A (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















rof ancho	vidrio transparente 6/8mm.		
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
N3A-02.120	120 x 80	705	801
N3A-02.140	140 x 80	741	838
N3A-02.160	160 x 80	791	888
N3A-02.180	180 x 80	842	942

- regulación lateral hasta 1cm.
- cierre por perfil con burbuja

alto máximo: 160cm.

exenta de guía inferior altura estándar: 195cm. ancho máximo: 180 x 100 c

٥.	vi
	m
m	1


opciones				
vidrio mate	vidrio decorado	cierre progresivo	ancho/alto especial	
145	220	25	+10% cada 10cm	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición del fijo lateral.

fijo serie revirt (fijo lateral bañera)





regulación lateral hasta 2cm. altura estándar: 195cm

vidrio mate

alto máximo: 220cm. ancho máximo: 140cm.

vidrio decorado +10% cada 10cm.



Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Nera 2C, Nera 3C y Nera 4C

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas
















■pomos y tiradores



(incluido de serie)



pomo cónico inox. (opcional sin incremento)







serievitros®

sistema de puertas correderas sin guía inferior máxima amplitud de entrada de paso vidrio de 6mm. templado para puertas vidrio de 8mm. templado para partes fijas tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida





Equilibrio. La serie Vitros® prescinde de la masificación de perfiles para que su impacto visual sea limpio y luminoso. La suave linea curvada se su guía superior, dulcifica el encuentro con los vidrios.





modeloaras 4C

2 puertas correderas 2 fijos frontales+ 1 fijo lateral











modeloaras 4A

2 puertas correderas 2 fijos laterales




Los rodamientos tándem en acero inoxidable permiten una mayor estabilidad a las puertas.

La guía superior tiene una suave curva en su diseño que se funde en el encuentro con los vidrios.

Gracias al guiador inferior desmontable, la limpieza es mucho más rápida y sencilla.





Los tiradores de forma asimétrica y líneas rectas están completamente solapados a los vidrios permitiendo que las puertas se escondan por detrás de los fijos al abrirlas y conseguir el mayor paso de entrada posible.



modelos ducha

aras 2C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

aras2C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

aras3C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos

aras3C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos + 1 fijo lateral

aras4C



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

aras4C+L



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos + 1 fijo lateral

aras3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

aras4A



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

aras2C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo

aras3C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 2 fijos

aras4C



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

aras3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared montaje rápido gracias a la incorporación del SFR (sistema de fijación rápida) en los perfiles juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada vidrio de 6mm. templado para puertas y vidrio de 8mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido rodamientos tándem en acero inoxidable y regulables desde el exterior hasta 5mm. en altura guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios altura estándar ducha: 195cm.

acabado perfiles

fabricación a medida



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto perfiles



cotas en milímetros

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

aras 20 (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)

















rof	ref. ancho	vidrio transparente 6/8mm.	
rei.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
AR2C-01.100	hasta 100	510	586
AR2C-01.120	101-120	550	627
AR2C-01.140	121-140	589	665
AR2C-01.160	141-160	642	718

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior. rodamiento tandem inox
 - tratamiento antical incluido.
- cierre por perfil con aleta altura estándar: 195cm. alto máximo: 220cm. ancho máximo: 180cm.

opciones		
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
140	180	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

aras 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)



















	ref. ancho	vidrio transparente 6/8mm.		
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
	AR3C-01.140	hasta 140	647	727
	AR3C-01.160	141-160	683	763
	AR3C-01.180	161-180	703	786
	AR3C-01.200	181-200	739	819

 regulación lateral hasta 4cm.
 rodamiento tandem inox.
 exenta de guía inferior
 tratamiento antical incluido. • cierre por perfil con aleta

alto máximo: 220cm.

- altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 240cm.

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho espe
		1001

+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste

aras 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)

















rof	ref. ancho (cms.)	vidrio trans	vidrio transparente 6/8mm.	
Tel.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
AR4C-01.140	hasta 140	772	848	
AR4C-01.160	141-160	795	863	
AR4C-01.180	161-180	838	886	
AR4C-01.200	181-200	885	919	

- regulación lateral hasta 4cm.
 - exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil imantado
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 240cm.

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
160	200	+10% cada 10cm

aras 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















puerta dere fijo lateral de

cha recho	

ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm.		
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
AR3A-01.120	120 x 80	742	843	
AR3A-01.140	140 x 80	780	882	
AR3A-01.160	160 x 80	833	935	
AR3A-01.180	180 x 80	886	991	

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil con burbuja
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 195cm. ancho máximo: 180 x 100 cm.

	оро	ciones	
vidri mate		idrio corado	ancho/alto especial
160		220	+10% cada 10cm.



aras 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos) vidrio transparente 6/8mm ancho ref. plata alto brillo · negro satinado blanco · plata mate AR4A-01.70 hasta 70 336 (lateral) 387 (lateral) AR4A-01.75 71-75 348 (lateral) 399 (lateral) lateral derecho 361 (lateral) 412 (lateral) AR4A-01.80 76-80 375 (lateral) 426 (lateral) AR4A-01.90 81-90 lateral izquierdo 399 (lateral) AR4A-01.100 91-100 450 (lateral) 499 (lateral) 442 (lateral) AR4A-01.120 101-120 exenta de guía inferior tratamiento antical incluido. regulación lateral hasta 4cm. opciones

vidrio decorado

220.00

vidrio mate

160.00

ancho/alto especial

+10% cada 10cm.



• rodamiento tandem inox.

• cierre por perfil imantado alto máximo: 220cm.

> Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara. Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

altura estándar: 195cm.

ancho máximo: 140cm.

fijo serie	vitros	ijo complemento 1	frontal o latera	al de mampa	ra)	(195.m) (195.m) (195.m) (195.m)
	fijo lateral	fijo frontal	ref.	ancho (cms.)	vidrio tr	ransparente 8mm. plata alto brillo · negro satinado
		nje n emar	FVI-01.40	hasta 40	210	241
			FVI-01.60	41-60	225	266
			FVI-01.80	61-80	247	286
			FVI-01.100	81-100	276	302
• regulación lateral hasta	4cm. 🛚 altura está	ndar: 195cm.	vidrio mate	opciones vidrio decorado	, ancho/alto	
alto máximo: 220cm.	■ ancho máx	imo: 140cm.	92	96	+10% cada 10cm.	



Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Aras 2C, Aras 3C y Aras 4C.

aras 20 (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)

















nof	lancho	vidrio transparente 6/8mm.		
ref. ancho		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
AR2C-02.100	hasta 100	492	574	
AR2C-02.120	101-120	532	613	
AR2C-02.140	121-140	572	653	
AR2C-02.160	141-160	611	692	

- rodamiento tandem inox
- cierre por perfil con aleta alto máximo: 160cm
- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior

• allura	estanuar:	140CIII.
■ ancho	máximo.	180cm

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
140	180	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

aras 30 (frontal bañera 1 puerta corredera + 2 fijos)

















rof ancho	vidrio transparente 6/8mm.		
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
AR3C-02.140	hasta 140	622	707
AR3C-02.160	141-160	662	747
AR3C-02.180	161-180	684	769
AR3C-02.200	181-200	762	847

 regulación lateral hasta 4cm.
 rodamiento tandem inox.
 exenta de guía inferior
 tratamiento antical incluido. • cierre por perfil con aleta

alto máximo: 160cm.

- altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 240cm.

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho espe
1/0	200	100/

+10% cada 10cm

200

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste

aras 40 (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)

















rof	ancho	vidrio transparente 6/8mm.		
ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
AR4C-02.140	hasta 140	717	825	
AR4C-02.160	141-160	768	876	
AR4C-02.180	161-180	797	905	
AR4C-02,200	181-200	848	956	

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil imantado
- alto máximo: 160cm.
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 240cm

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
160	200	+10% cada 10cm.

aras 3A (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















puerta dere

echa recho	
	1
	,
_	

ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
AR3A-02.120	120 x 80	681	789
AR3A-02.140	140 x 80	730	839
AR3A-02.160	160 x 80	779	887
AR3A-02.180	180 x 80	828	936

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil con burbuja

alto máximo: 160cm

- tratamiento antical incluido.altura estándar: 148cm.
 - ancho máximo: 180 x 100 cm.

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
160	220	+10% cada 10cm.




fijo serie vitros (fijo complemento frontal o lateral de mampara)











fijo lateral izquierdo



not	ancho	vidrio transparente 8mm.	
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
FIV-02.40	hasta 40	193	224
FIV-02.60	41-60	208	248
FIV-02.80	61-80	230	268
FIV-02.100	81-100	265	308

• regulación lateral hasta 4cm.	altura estándar: 148cm.	
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 140cm.	

	opciones	
vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
80	90	+10% cada 10cm.



Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Aras 2C, Aras 3C y Aras 4C.

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas


















■pomos y tiradores



(incluido de serie)



pomo cónico inox. (opcional sin incremento)











Activa. La serie Aktiv® es una línea de mamparas donde el gran protagonista es el vidrio y sólo el vidrio. La utilización de un reducido número de perfiles y la gran superficie acristalada, realzan el espacio del baño.

Polivalente. Los pomos permiten que las puertas corran al completo por detrás de los fijos consiguiendo un acceso generoso. Tanto las juntas de estanqueidad como los perfiles magnéticos son de anclaje reducido para respetar la armonía de todo el conjunto y pasar desapercibidos.





1 puerta corredera 1 fijo frontal + 1 fijo lateral











modelourén 3C

1 puerta corredera 2 fijos frontales





El rodamiento tandem permite que las puertas abran con suavidad y sean estables.

El soporte a pared facilita la instalación en la obra.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.





Las puertas se ocultan por detrás de los fijos para ofrecer el máximo acceso de entrada. Los pomos tienen forma cónica para facilitar su agarre.

La guía superior va sujeta al vidrio fijo con una pinza para dar mayor firmeza y estabilidad al conjunto. La pinza lleva un tornillo prisionero que permite una rápida colocación en la guía.



modelos ducha

urén 2C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

urén 2C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

urén3C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos

urén3C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos + 1 fijo lateral

urén 4C



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos + 1 fijo lateral

urén 4C+L



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos + 1 fijo lateral

urén3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

urén 4A



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

urén 2C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo

urén3C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 2 fijos

urén 4C



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

urén3A



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas

perfiles "U" en fijos a pared con regulación de 1cm. Opcionalmente puede sustituirse por marco con regulación hasta 2cm.

herrajes en cromo brillo excepto para mampara en acabado negro satinado que los herrajes también son negros satinados juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada

vidrio de 6mm. templado para frontales y de 8mm. para fijos laterales con tratamiento totalCLEAN® incluido

rodamientos tándem inoxidables con regulación de 5mm. en altura

guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios

altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto perfiles



cotas en milímetros

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

urén 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)















not	ancho l	vidrio transparente 6mm.	
ref. ancho		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U2C-01.100	hasta 100	428	478
U2C-01.120	101-120	443	493
U2C-01.140	121-140	460	510
U2C-01.160	141-160	480	530

regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior • cierre con perfil magnético

rodamiento tandem inox

alto máximo: 220cm

- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm. ancho máximo: 180cm

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	180	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén $\overline{3C}$ (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)















not ancho	ancho	vidrio trar	vidrio transparente 6mm.	
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U3C-01.140	hasta 140	491	541	
U3C-01.160	141-160	525	575	
U3C-01.180	161-180	555	595	
U3C-01.200	181-200	586	636	

regulación lateral hasta 2cm. • rodamiento tandem inox cierre por perfil con aleta

alto máximo: 220cm

- exenta de guía inferior
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 220cm

	opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
93	130	140	200	incluido	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminió por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)













nof	ancho	vidrio transparente 6mm.		
ref.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U4C-01.140	hasta 140	525	575	
U4C-01.160	141-160	559	609	
U4C-01.180	161-180	589	629	
U4C-01.200	181-200	620	670	

- regulación lateral hasta 2cm.
- exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox. • cierre por perfil imantado

- tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.
- vidrio carglass new vidrio decorado ancho/alto especial vidrio vidrio master carre mate o fumé gris 140 200 +10% cada 10cm. incluido



La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















nof	ancho	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral)		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U3A-01.100	100 x 80	693	783	
U3A-01.120	120 x 80	708	798	
U3A-01.140	140 x 80	725	815	
U3A-01.160	160 x 80	745	835	

- regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior
- cierre con perfil burbuja
- tratamiento antical incluidoaltura estándar: 196cm. rodamiento tandem inox
- ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones					
vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial		
1/.0	220	incluido	.10%		



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

urén 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)













rof	ancno		
ref.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U4A-01.70	hasta 70	268 (lateral)	293 (lateral)
U4A-01.75	71-75	278 (lateral)	303 (lateral)
U4A-01.80	76-80	283 (lateral)	308 (lateral)
U4A-01.90	81-90	295 (lateral)	320 (lateral)
U4A-01.100	91-100	305 (lateral)	330 (lateral)
U4A-01.120	101-120	325 (lateral)	350 (lateral)
			. \

rodamiento tandem inox. cierre por perfil imantado alto máximo: 220cm.

regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.

	opciones (precios reflejados para mampara completa)					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
93	130	140	220	incluido	+10% cada 10cm.	

ancho máximo: 140cm. Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.


fijo serie aktiv (1 panel fijo ducha)











jo lateral izquierdo	



nof	ancho (cms.)	Viui io ti ali	viurio transparente ornini.		
ret.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
FAK-01.40	hasta 40	210	241		
FAK-01.60	41-60	225	266		
FAK-01.80	61-80	247	286		
FAK-01.100	81-100	276	302		

■ regulación lateral hasta 2cm.	altura estándar: 195cm.
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 140cm.

	opciones					
vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial			
92	96	incluido	+10% cada 10cm.			



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> a que lado va el vidrio fijo. Fijo compatible con los modelos Urén 2C, Urén 3C y Urén 4C. El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

urén 2C (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)















no f	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.		
ref.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U2C-02.100	hasta 100	406	454	
U2C-02.120	101-120	421	468	
U2C-02.140	121-140	437	484	
U2C-02.160	141-160	456	504	

- regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior • cierre con perfil magnético
- tratamiento antical incluido rodamiento tandem inox altura estándar: 148cm. alto máximo: 160cm ancho máximo: 180cm

		opcio	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
73	100	115	160	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén $\overline{3C}$ (frontal bañera 1 puerta corredera + 2 fijos)

















not ancho	ancho	vidrio trar	vidrio transparente 6mm.	
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U3C-02.140	hasta 140	466	514	
U3C-02.160	141-160	499	546	
U3C-02.180	161-180	527	565	
U3C-02.200	181-200	557	604	

- regulación lateral hasta 2cm. • rodamiento tandem inox cierre por perfil con aleta
- exenta de guía inferior
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 148cm.
- alto máximo: 160cm ancho máximo: 220cm

	opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
77	114	124	170	incluido	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 40 (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)
















	rof	ancho (cms.)	vidrio trar	nsparente 6mm.
	rer.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U4	C-02.140	hasta 140	499	546
U4	C-02.160	141-160	531	578
U4	C-02.180	161-180	559	598
U4	C-02.200	181-200	589	636

- regulación lateral hasta 2cm.
- exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox. • cierre por perfil imantado

- tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.
- vidrio carglass new vidrio decorado vidrio vidrio master carre | mate o fumé gris | ancho/alto especial 124 170 +10% cada 10cm. incluido



La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 3A (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















echa recho	

nof	ancho	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral)		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
U3A-02.100	100 x 80	658	744	
U3A-02.120	120 x 80	673	758	
U3A-02.140	140 x 80	689	774	
U3A-02.160	160 x 80	708	793	

- regulación lateral hasta 1cm. exenta de guía inferior
- cierre con perfil burbuja
- tratamiento antical incluidoaltura estándar: 149cm. rodamiento tandem inox
- ancho máximo: 180 x 100 cm.
- opciones vidrio mate vidrio decorado vidrio master carre totalCLEAN® ancho/alto 190 +10% cada 10cm. 114 124 incluido



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.

En opci'on sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil ``U'' de aluminio por marco compensador con regulaci'on de 2cm.El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

fijo serie aktiv (1 panel fijo bañera)











fijo lateral izquierdo

fijo lateral derecho

rof	ancho	vidrio transparente 8mm.		
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
FAK-02.40	hasta 40	199	229	
FAK-02.60	41-60	214	253	
FAK-02.80	61-80	235	272	
FAK-02.100	81-100	263	287	

	opciones			
• regulación lateral hasta 2cm. • altura estándar: 148cm.	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
alto máximo: 160cm.	75	90	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> a que lado va el vidrio fijo. Fijo compatible con los modelos Urén 2C, Urén 3C y Urén 4C. El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas














■pomos y tiradores



pomo cónico (incluido de serie)



tirador 145 (opcional 55€)







serieaccess®

sistema de puertas correderas con guía inferior máxima amplitud de entrada de paso vidrio de 6mm. templado vidrio de 8mm. templado en fijos laterales desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida



Práctica. El equilibrio entre estética y funcionalidad hacen destacar a la serie Access[®]. La apertura máxima de sus puertas o la calidad de sus herrajes garantizan un producto duradero.



Segura. La utilización de guía inferior y juntas de estanqueidad permiten ofrecer una alta eficacia frente a las fugas de agua. El desbloqueo total de las puertas junto con el tratamiento totalCLEAN®, facilitan la limpieza de la mampara.















modelo**desna 2C**

1 puerta corredera 1 fijos frontal



Los rodamientos en acero inoxidable son excéntricos para poder regular la altura de la puerta.

Los topes de final de recorrido abrazan los rodamientos para evitar el rebote al cerrar o abrir la puerta.





modelos ducha

desna 2C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

desna 2C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

desna3C



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos

desna3C+L



frontal de ducha 1 puerta corredera + 2 fijos + 1 fijo lateral

desna4C



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

desna4C+L



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos + 1 fijo lateral

desna3A



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

desna4A



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

desnaS



semicircular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

desna 2C




frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo

desna3C



frontal de bañera 1 puerta corredera + 2 fijos

desna4C



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

desna3A



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral

características

sistemas de puertas correderas con guía inferior y sin perfiles de cruce en puertas perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared montaje rápido gracias a la incorporación del SFR (sistema de fijación rápida) en los perfiles juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada vidrio de 6mm. templado con tratamiento totalCLEAN® incluido rodamientos excéntricos en acero inoxidable con regulación hasta 5mm. en altura guiadores inferiores con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm. fabricación a medida

acabado perfiles



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto perfiles



cotas en milímetros

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

desna 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)

















mof ancho		vidrio transparente 6mm.		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
D2C-01.100	hasta 100	441	522	
D2C-01.120	101-120	477	558	
D2C-01.140	121-140	512	593	
D2C-01.160	141-160	559	640	

- regulación lateral hasta 4cm.
- rodamiento excéntrico inox.
- cierre por perfil con aleta alto máximo: 220cm
- con guía inferior
- tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 180cm.

opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	180	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

desna 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)













alto máximo: 220cm





D D D D

rof	ancho (cms.)	vidrio trar	vidrio transparente 6mm.		
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
03C-01.140	hasta 140	521	611		
D3C-01.160	141-160	557	647		
03C-01.180	161-180	577	667		
03C-01.200	181-200	613	703		

- regulación lateral hasta 4cm. • rodamiento excéntrico inox. • cierre por perfil con aleta
- con guía inferior
 - tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.
 - - ancho máximo: 240cm

			opcione
vidrio	, vidrio	vidrio	,

totalCLEAN® ancho/alto especial vidrio decorado carglass new master carre mate o fumé gris 93 130 140 200 +10% cada 10cm. incluido



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste

desna 40 (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)















rof	ancho	vidrio trar	nsparente 6mm.
ref.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
D4C-01.140	hasta 140	594	684
D4C-01.160	141-160	664	754
D4C-01.180	161-180	734	824
D4C-01.200	181-200	804	894

- regulación lateral hasta 4cm.
- con guía inferior
- rodamiento excéntrico inox. cierre por perfil imantado
- alto máximo: 220cm.
- tratamiento antical incluido. altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 240cm.

		орск	ulles
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	de
93	130	1/10	

opci			
é gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
	200	incluido	+10% cada 10cm.

desna 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















rof	ancho	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral)		
ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
D3A-01.120	120 x 80	742	843	
D3A-01.140	140 x 80	780	882	
D3A-01.160	160 x 80	833	935	
D3A-01.180	180 x 80	886	991	

- regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil con burbuja
- rodamiento excéntrico inox.vidrio fijo lateral en 8mm.
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones					
vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial		
140	220	incluido	+10% cada 10cm.		

desna 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)













regulación lateral hasta 4cm. rodamiento excéntrico inox.

• cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm.



ref.	ancho	vidrio transparente 6mm.			
rei.	(cms.)	blanco · plata n	nate	plata alto brillo · i	negro satinado
D4A-01.70	hasta 70	290 (latera	l)	346 (la	teral)
D4A-01.75	71-75	302 (latera	l)	359 (la	teral)
D4A-01.80	76-80	312 (latera	l)	372 (lateral)	
D4A-01.90	81-90	325 (latera	l)	385 (lateral)	
D4A-01.100	91-100	348 (lateral) 412 (lateral)		teral)	
D4A-01.120	101-120	392 (lateral) 441 (lateral)		teral)	
opciones (precios reflejados para mampara completa)					
vidrio vidrio carglass new master ca		vidrio arre mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

con guía inferior

Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

• tratamiento antical incluido.

altura estándar: 195cm.ancho máximo: 140cm.

desna S (semicircular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)



140



220



incluido





+10% cada 10cm.





ref. ancho	l ancho l	vidrio transparente 6mm.			
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	alto brillo		
DS-01.80	77-79x77-79	684	809		
DS-01.90	87-89x87x89	707	836		
DS-01.100	97-99x97-99	720	849		

regulación lateral hasta 4cm. rodamiento excéntrico inox. cierre por perfil imantado alto máximo: 195cm.

con guía inferior
tratamiento antical incluido.

tratamiento antical incluido.
 altura estándar: 195cm.
 ancho máximo: 140cm.
 180

93

130

opciones						
vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho especial			
180	220	incluido	±10% and 1000			



Al formalizar el pedido, indicar siempre la diagonal del plato y modelo del mismo. Este modelo no puede fabricarse en alturas especiales ni en lacado negro satinado. El vidrio curvado no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

fijo serie access (fijo complemento frontal o lateral de mampara)















rof	ancho	vidrio transparente 6mm.			
ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
FAC-01.40	hasta 40	197	230		
FAC-01.60	41-60	214	247		
FAC-01.80	61-80	230	263		
FAC-01.100	81-100	246	279		

regulación lateral hasta 4cm	n. •altura estándar: 195cm.
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 140cm.

	opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
61	80	90	96	incluido	+10% cada 10cm.	



Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Desna 2C, Desna 3C y Desna 4C.

desna 2C (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)

















not	ancho	vidrio transparente 6mm.		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
D2C-02.100	hasta 100	426	507	
D2C-02.120	101-120	462	543	
D2C-02.140	121-140	497	578	
D2C-02.160	141-160	544	625	

- rodamiento tandem inox
- cierre por perfil con aleta

alto máximo: 160cm

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
 - tratamiento antical incluido. altura estándar: 148cm.
 - ancho máximo: 180cm

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
73	100	115	160	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

desna 3C (frontal bañera 1 puerta corredera + 2 fijos)

















D D D D

nof	ancho	vidrio transparente 6mm.			
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
O3C-02.140	hasta 140	501	591		
D3C-02.160	141-160	537	617		
D3C-02.180	161-180	557	647		
O3C-02.200	181-200	593	683		

 regulación lateral hasta 4cm.
 rodamiento tandem inox.
 exenta de guía inferior
 tratamiento antical incluido. • cierre por perfil con aleta

alto máximo: 160cm

- altura estándar: 148cm. ancho máximo: 240cm

			opciones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
77	114	124	170	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.

desna 4C (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)


















nof	ancho	vidrio transparente 6mm.		
reī.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
D4C-02.140	hasta 140	574	664	
D4C-02.160	141-160	644	734	
D4C-02.180	161-180	714	804	
D4C-02.200	181-200	784	874	

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.
 cierre por perfil imantado
- alto máximo: 160cm.
- tratamiento antical incluido.altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 240cm

opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
77	114	124	170	incluido	+10% cada 10cm.

desna 3A (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)

















puerta derecha fijo lateral derecho

rof	ancho	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral)		
ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
D3A-02.120	120 x 80	681	789	
D3A-02.140	140 x 80	730	839	
D3A-02.160	160 x 80	779	887	
D3A-02.180	180 x 80	828	936	

- regulación lateral hasta 4cm. exenta de guía inferior
- rodamiento tandem inox.cierre por perfil con burbuja
- - tratamiento antical incluido.altura estándar: 148cm.
 - ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones							
vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial				
125	100	incluido	. 100/				



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición del fijo lateral. El fijo lateral se fabrica en 8mm. El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.


fijo serie access (fijo complemento frontal o lateral de mampara)















rof	ancho	vidrio transparente 6mm.		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
FAC-02.40	hasta 40	183	216	
FAC-02.60	41-60	200	233	
FAC-02.80	61-80	216	249	
FAC-02.100	81-100	232	265	

regulación lateral hasta 4cm.	altura estándar: 148cm.	
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 140cm.	

	opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
55	70	80	90	incluido	+10% cada 10cm.	



Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Desna 2C, Desna 3C y Desna 4C.

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas















■pomos y tiradores



pomo cónico inox. (incluido de serie)



tirador 145 (opcional 45€)







serie**ego**®

bisagras con sistemas de regulación y autocierre puertas abatibles 180° vidrio de 8mm. templado para puertas vidrio de 10mm. templado para partes fijas tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida



Exclusiva. Sólo la serie Ego® proporciona a los sentidos la mezcla entre fascinación y encanto. Líneas perfectas que armonizan con el entorno gracias a un acabado de alta calidad. Una mampara hecha para un baño cautivador.

Sugerente. Las bisagras de esta serie están pulidas a mano una a una para dejar un acabado perfecto y armónico. El resultado final, líneas rectas que se funden con suaves curvas para otorgar un diseño homogéneo y duradero.



















En las mamparas con fijos en esquinero, la bisagra fija permite poder regular en grados el rincón. El tensor de sujeción en forma de "T" ofrece un diseño más discreto y menos invasivo.





Las bisagras con apertura 180°, disponen de cierre asistido a su vez que permiten la regulación del cierre en grados y el ajuste de la profundidad de la puerta para poder lograr un perfecto nivel y ajuste.

El asa tirador de líneas rectas tiene un agarre perfecto.





modelos ducha

tay



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º

tay+L



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo lateral

tay FI



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal independiente

tayFC



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal continuo

tay2F



frontal de ducha 1 puerta abatible 180° 2 fijos frontales

muga



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º

mugaF



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º 1 fijo frontal continuo

muga 2F



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º 2 fijos frontales

mugaA



angular de ducha 2 puertas abatibles 180º

muga 2A



angular de ducha 2 puertas abatibles 180º 2 fijos laterales

modelos bañera

cenia



frontal de bañera 1 puerta abatible 180°

cenia FC



frontal de bañera 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal continuo

características

sistemas de puertas abatibles 180º con bisagras

bisagras con autocierre y sistema de regulación

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad

vidrio de 8mm. templado para puertas y vidrio de 10mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos

altura estándar ducha: 195cm. altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes






cromo brillo


cromo mate

detalles técnicos



bisagra a pared con cierre imantado con regulación

bisagra a pared con cierre perfil burbuja



perfil con regulación en pared y bisagra doble

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

tay (frontal ducha 1 puerta abatible 180°)













alto máximo: 210cm.





nof	ancho	cromo brillo · cromo mate			
ret.	(cms.)	vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.	
TY-01.70	hasta 70	875	965	975	
TY-01.80	71-80	898	988	998	
TY-01.90	81-90	921	1011	1021	

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. cierre con perfil magnético
- burlete inferior de estanqueidad
- altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 90cm.

	opciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
180	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

tay FI (frontal ducha 1 puerta abatible 180° + 1 fijo frontal)

















ref.	ancho	l aŭcho l	cromo brillo · cromo mate		
rei.	ancho (cms.)	recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
TFI-01.100	hasta 100	30cm.	1108	1238	1268
TFI-01.120	101-120	40cm.	1135	1265	1295
TFI-01.140	121-140	50cm.	1244	1374	1404

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. • cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estangueidad
- tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm
- ancho máximo: 180cm

ор	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
290	+10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

tay FC (frontal ducha 1 puerta abatible 180º cogida a fijo frontal)

















ref.	ancho (cms.)
TFC-01.100	hasta 100
TFC-01.120	101-120
TFC-01.140	121-140

aŭčuo	cromo brillo · cromo mate				
†IJO (recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado		
30cm.	1258	1388	1480		
40cm.	1265	1485	1515		
50cm.	1374	1507	1657		

• apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil imantado

alto máximo: 210cm

- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.

opciones				
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial			
290	+10% cada 10cm			



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo. La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

tay 2F (frontal ducha 1 puerta abatible 90° + 2 fijos frontales)















ref.	(cms.)	fi (recomi
T2F-01.140	hasta 140	30
T2F-01.160	141-160	40
T2F-01.180	161-180	50

no f	ancho	ı ancho ı		omo brillo · cromo m	nate
ref.	ancho (cms.)	recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T2F-01.140	hasta 140	30cm.	1497	1617	1677
T2F-01.160	141-160	40cm.	1545	1665	1725
T2F-01.180	161-180	50cm.	1566	1686	1746

- apertura 90° exterior
- regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil imantado
- ancho máximo: 220 cm.
- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm. ancho/alto vidrio topCLEAR +10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

muga (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º)













rof ancho		cromo brillo · cromo mate			
ret.	(cms.)	vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.	
MU-01.100	hasta 100	1481	1611	1641	
MU-01.120	101-120	1521	1651	1681	
MU-01.140	121-140	1567	1697	1727	
MU-01.160	141-160	1612	1742	1772	

- apertura exterior e interior • cierre por perfiles magnéticos
- tratamiento antical incluido
- burlete inferior de estanqueidad

	• ancho	máximo:	180cm.	

opciones			
	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial	
	290	+10% cada 10cm.	



Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central einferior.

Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

muga F (frontal ducha 2 puertas abatibles 180° + 1 fijo frontal)















ref.	ancho	l aŭčuo l	cromo brillo · cromo mate			
rei.	(cms.)	fijo (recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado	
M1F-01.140	hasta 140	30cm.	1741	1881	1941	
M1F-01.160	141-160	30cm.	1781	1921	1981	
M1F-01.180	161-180	40cm.	1827	1967	2027	
M1F-01.200	181-200	40cm.	1872	2012	2072	

- apertura exterior e interior regulación lateral hasta 2cm. tratamiento antical incluido
- burlete inferior de estangueidad
- cierre por perfiles magnéticos altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 210cm. ancho máximo: 220cm.

оро	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
360	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.

Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

$muga\ 2F\ (frontal\ ducha\ 2\ puertas\ abatibles\ 180^{\circ}\ + \ 2\ fijos\ frontales)$













rof	ancho	l aŭcho l	cromo brillo · cromo mate			
	ref.	ancho (cms.)	recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
Ì	M2F-01.160	hasta 160	30cm.	1948	2108	2148
J	M2F-01.180	161-180	30cm.	1988	2148	2188
I	M2F-01.200	181-200	40cm.	2041	2201	2241
1	M2F-01.220	201-220	40cm.	2087	2247	2287

- apertura exterior e interior regulación lateral hasta 4cm.
 tratamiento antical incluido
 cierre por perfiles magnéticos
 altura estándar: 195cm.
 - burlete inferior de estanqueidad

оро	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
390	+10% cada 10cm



Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie ego (fijo complemento frontal o lateral de mampara)















ıtal	
	i

rof	ancho	cromo brillo · cromo mate			
ref.	(cms.)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado	
FEG-01.20	hasta 20	207	277	297	
FEG-01.40	21-40	260	330	350	
FEG-01.60	41-60	305	375	395	
FEG-01.80	61-80	386	456	476	
FEG-01.100	81-100	436	506	526	

• regulación hasta 2cm. • barra estabilizadora incluida tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.

оро	ciones
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
160	+10% cada 10cm.



Fijo sólo para serie Ego, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 200€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€en concepto de embalaje y portes.

muga A (angular ducha 2 puertas abatibles 180º)













ref.	ancho	cromo brillo∙ cromo mate		
rei.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.
M1A-01.70	hasta 70	851 (lateral)	941 (lateral)	951 (lateral)
M1A-01.80	71-80	874 (lateral)	964 (lateral)	974 (lateral)
M1A-01.90	81-90	897 (lateral)	987 (lateral)	997 (lateral)

 apertura exterior e interior 	
 cierre con perfil magnético 	

- tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.
- burlete inferior de estanqueidad alto máximo: 210cm.

opciones (pre	ecios reflejados pa	ara mampara completa)	
vidrio topCLEA	R	ancho/alto especial	
290		+10% cada 10cm.	



ancho máximo: 90cm. Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central einferior.

muga 2A (angular ducha 2 puertas abatibles 180° cogidas a fijos)















rof	ancho	l aŭcho l	cromo brillo · cromo mate			
ref.	ancho (cms.)	fijo (recomendado)	vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado	
M2A-01.70	hasta 70	30cm.	992 (lateral)	1072 (lateral)	1102 (lateral)	
M2A-01.80	71-80	30cm.	1015 (lateral)	1095 (lateral)	1125 (lateral)	
M2A-01.90	81-90	30cm.	1038 (lateral)	1118 (lateral)	1148 (lateral)	
M2A-01.100	91-100	30cm.	1067 (lateral)	1147 (lateral)	1177 (lateral)	

• cierre por perfil imantado

- apertura exterior e interiorburlete inferior de estanqueidadregulación lateral hasta 2cm.tratamiento antical incluido
 - altura estándar: 195cm.

ancho máximo: 130cm

opciones (precio	s reflejados para	a mampara completa)	
vidrio topCLEAR		ancho/alto especial	
330		+10% cada 10cm.	



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste


cenia (frontal bañera 1 hoja abatible 180º)











rof ancho	cromo brillo · cromo mate vidrio transparente 8mm.		
ref. diferio —			
	normal	classic recta	
CE-02.75 75	625	595	
CE-02.85 85	650	620	
CE-02.95 95	675	645	

ancho/alto especial

+10% cada 10cm.

■ apertura exterior e interior ■ burlete inferior de estanqueida	• tratamiento antical incluido • altura estándar: 148cm.
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 100cm.

		opci	iones
vidrio topCLEAR	vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
100	80	95	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

ancho máximo: 160cm.

recta

puerta derecha

E

cenia FC (frontal bañera 1 hoja abatible 180° + 1 fijo frontal) ancho ref. vidrio transparente 8/10mm. classic | recta normal CE2-02.105 750 75+30fijo apertura derecha apertura izquierda 775 CE2-02.115 85+30fijo 800 CE2-02.125 825 800 95+30fijo • tratamiento antical incluido

vidrio topCLEAR



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

alto máximo: 160cm.

■fabricación especial

• burlete inferior de estanqueidad • altura estándar: 148cm.

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas















■pomos y tiradores





pomo cilíndrico (opcional sin incremento)





serie**sirum**®

bisagras encoladas a los vidrios sistema de elevación de puertas puertas abatibles 90° exterior cierres magnéticos de diseño minimalista vidrio de 6mm. templado tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida

disponible a partir de junio 2018



Impresión duradera. Esa es la sensación que transmite la serie Sirum®, cada detalle ha sido estudiado y desarrollado para generar un producto de diseño minimalista y perpetuo en el tiempo.





Liviana. La eliminación de perfiles junto con las bisagras encoladas directamente a los vidrios, otorgan una sensación de ligereza y diseño minimalista sin competencia. Gracias a las grandes superficies de vidrio generan mayor amplitud y luminosidad al baño.

















Los tiradores mantienen la misma forma y diseño que las bisagras, respetando así la línea del conjunto.

Las bisagras, selladas a los vidrios, facilitan la limpieza al no encontrar obstáculos en la superficie y se gana mayor estanqueidad al evitar taladros y muescas. El sistema de elevación, hace que las puertas se suban al abrirlas y queden bloqueadas a 90°.






Existen dos tipos de cierre a pared. Por defecto se incluye el cierre magnético con perfil con regulación. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.





modelos ducha

rhin



frontal de ducha 1 puerta abatible exterior

rhin+L



frontal de ducha 1 puerta abatible exterior 1 fijo lateral

rhin FI



frontal de ducha 1 puerta abatible exterior 1 fijo frontal independiente

rhin FC



frontal de ducha 1 puerta abatible exterior 1 fijo frontal continuo

frontal de ducha

rhin 2F

1 puerta abatible exterior 2 fijos frontales

porus



frontal de ducha 2 puertas abatibles exterior

porusF



frontal de ducha 2 puertas abatibles exterior 1 fijo frontal continuo

porus 2F



frontal de ducha 2 puertas abatibles exterior 2 fijos frontales

porusA



angular de ducha 2 puertas abatibles exterior

porus 2A



angular de ducha 2 puertas abatibles exterior 2 fijos laterales

modelos bañera

loira



frontal de bañera 1 puerta abatible exterior

loira FC



frontal de bañera 1 puerta abatible exterior 1 fijo frontal continuo

características

sistemas de puertas abatibles 90º exterior

bisagras encoladas a vidrio por la parte exterior

sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90º

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad

vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos

altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes










cromo brillo

cromo mate

oro mate

negro satinado

detalles técnicos



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

rhin (frontal ducha 1 puerta abatible 90°)

















rof	ancho	vidrio trans	parente 6mm.
ret.	ancho (cms.)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado
RH-01.70	hasta 70	367	407
RH-01.80	71-80	390	430
RH-01.90	81-90	416	456

- apertura 90° exterior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre con perfil magnético alto máximo: 210cm
- burlete inferior de estanqueidad • tratamiento antical incluido
 - altura estándar: 195cm. ancho máximo: 90cm.

	opciones				
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
60	75	80	100	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

rhin FI (frontal ducha 1 puerta abatible 90° + 1 fijo frontal)



















ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · negro satinado	
RFI-01.100	hasta 100	30cm.	550	600
RFI-01.120	101-120	40cm.	573	623
RFI-01.140	121-140	50cm.	630	680

- ■apertura 90° exterior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estangueidad • tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm
- ancho máximo: 180cm

		opcid	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
84	111	119	130	incluido	+10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin FC (frontal ducha 1 puerta abatible 90° cogida a fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)
RFC-01.100	hasta 100
RFC-01.120	101-120
RFC-01.140	121-140

















	rof	ancho	l aŭcho l	vidrio transpa		
	ref.	(cms.)	recomendado)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado	
RF	C-01.100	hasta 100	30cm.	620	685	
RF	C-01.120	101-120	40cm.	643	708	
RF	C-01.140	121-140	50cm.	700	765	

■ apertura 90° exterior • regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil imantado

alto máximo: 210cm

- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluido
 altura estándar: 195cm.
- vidrio carglass new

vidrio vidrio master carre | mate o fumé gris | 119

vidrio decorado 130

ancho/alto especial +10% cada 10cm. incluido



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo. La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

rhin 2F (frontal ducha 1 puerta abatible 90° + 2 fijos frontales)

















ref.	ancho	ancho	vidrio transpa		
Tel.	(cms.)	TIJO (recomendado)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado	
R2F-01.140	hasta 140	30cm.	748	813	
R2F-01.160	141-160	40cm.	776	841	
R2F-01.180	161-180	50cm.	807	872	

- apertura 90° exterior

- regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm. ancho máximo: 220 cm.

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	160	incluido	+10% cada 10cm.

DORUS (frontal ducha 2 puertas abatibles 90º)















rof	lancho	vidrio transp	parente 6mm.
ret.	ancho (cms.)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado
PO-01.100	hasta 100	579	654
PO-01.120	101-120	621	696
PO-01.140	121-140	670	735
PO-01.160	141-160	717	782

- apertura 90° exterior
- tratamiento antical incluido • cierre por perfiles magnéticos altura estándar: 195cm.
- burlete inferior de estanqueidad alto máximo: 210cm.

ancho máximo: 180cm.

opciones						
vidrio carglass new	vidrio vidrio master carre mate o fumé gris		vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
89	116	125	160	incluido	+10% cada 10cm.	



Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central einferior.

Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

porus F (frontal ducha 2 puertas abatibles 90° + 1 fijo frontal)

















ref.	ancho (cms.)	ancho	vidrio transparente 6mm.		
rei.	(cms.)	recomendado)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado	
P1F-01.140	hasta 140	30cm.	787	867	
P1F-01.160	141-160	30cm.	829	909	
P1F-01.180	161-180	40cm.	878	958	
P1F-01.200	181-200	40cm.	925	1005	

apertura 90° exterior • regulación lateral hasta 2cm.

alto máximo: 210cm.

- burlete inferior de estangueidad • tratamiento antical incluido
- cierre por perfiles magnéticos altura estándar: 195cm. ancho máximo: 220cm
- vidrio carglass new vidrio master carre 106 130
- vidrio mate o fumé gris vidrio decorado
 - totalCLEAN^o incluido

ancho/alto especial +10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.

Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

porus 2F (frontal ducha 2 puertas abatibles 90° + 2 fijos frontales)

















ref.		ancho	aŭčuo l	viario transparente omm.		
		(cms.)	recomendado)	cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado	
P2F	-01.160	hasta 160	30cm.	967	1047	
P2F	-01.180	161-180	40cm.	995	1075	
P2F	-01.200	181-200	40cm.	1037	1117	

- apertura 90° exterior regulación lateral hasta 4cm.
 - burlete inferior de estanqueidad
- regulación lateral hasta 4cm.
 tratamiento antical incluido
 cierre por perfiles magnéticos
 altura estándar: 195cm.

vidrio arglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)
112	145	152	220	incluido



Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie sirum (fijo complemento frontal o lateral de mampara)









ancho/alto especial +10% cada 10cm







ontal	

ref. ancho		ancho l	vidrio transparente 6mm.			
		(cms.)	plata mate	plata alto brillo· negro satinado oro satinado		
	FSI-01.20	hasta 20	155	201		
	FSI-01.40	21-40	183	229		
	FSI-01.60	41-60	214	260		
	FSI-01.80	61-80	248	294		
	FSI-01.100	81-100	303	349		

■ regulación hasta 2cm • barra estabilizadora incluida tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
60	75	80	100	incluido	+10% cada 10cm



porus A (angular ducha 2 puertas abatibles 90°)















ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.		
rer. (cms.)		cromo brillo · negro satinado	cromo mate · oro satinado	
P1A-01.70	hasta 70	360 (lateral)	401 (lateral)	
P1A-01.80	71-80	384 (lateral)	424 (lateral)	
P1A-01.90	81-90	410 (lateral)	450 (lateral)	

- 2 hojas abatibles 90° exterior
- tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.
- cierre con perfil magnético
 burlete inferior de estanqueidad
- alto máximo: 210cm. ancho máximo: 90cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa)						
vidrio carglass new			vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
100	136	143	220	incluido	+10% cada 10cm.	



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central einferior.

porus 2A (angular ducha 2 puertas abatibles 90º cogidas a fijos)















ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transpal cromo brillo · negro satinado	rente 6mm. cromo mate · oro satinado
P2A-01.70	hasta 70	30cm.	534 (lateral)	584 (lateral)
P2A-01.80	71-80	30cm.	558 (lateral)	608 (lateral)
P2A-01.90	81-90	30cm.	582 (lateral)	632 (lateral)
P2A-01.100	91-100	30cm.	606 (lateral)	656 (lateral)

regulación lateral hasta 2cm. • tratamiento antical incluido • cierre por perfil imantado • altura estándar: 195cm.

- 2 hojas abatibles 90° exterior burlete inferior de estanqueidad
 - ancho máximo: 130cm

opciones (precios reflejados para mampara completa)					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
112	148	155	220	incluido	+10% cada 10cm.



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste

loira (frontal bañera 1 hoja abatible 90°)











nof	ancho	vidrio transparente 6mm.			
ret.	ancho (cms.)	cromo brillo	cromo brillo · negro satinado		e · oro satinado
		normal	classic recta	normal	classic recta
LO-02.75	75	350	315	390	355
LO-02.85	85	360	325	400	365
LO-02.95	95	370	340	410	380

or tratamiento antical incluido	opciones					
ueidad • altura estándar: 148cm.	vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
ancho máximo: 100cm.	50	65	70	95	incluido	+10% cada 10cm.



alto máximo: 160cm.

Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

loira FC (frontal bañera 1 hoja abatible 90° + 1 fijo frontal)













ref.	ancho	vidrio transparente 6mm.				
rei.	(cms.)	cromo brillo · negro satinado		cromo mate · oro satinado		
		normal	classic recta	normal	classic recta	
L02-02.105	75+30fijo	500	465	550	515	
L02-02.115	85+30fijo	525	490	575	540	
L02-02.125	95+30fijo	550	515	600	565	

	ja abatible 90° exterior ete inferior de estanqueida
• alto	máximo: 160cm.

- tratamiento antical incluido ad altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 160cm.

vidrio carglass new	vidrio master carre	ma

vidrio vidrio totalCLEAN° te o fumé gris decorado (tratamiento antical)

totalCLEAN® ancho/alto especial incluido +10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo,

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas
















■pomos y tiradores



(de serie)



pomo cilíndrico (opcional sin incremento)







serie**pivot**®

puertas abatibles 180° sistemas de compensación lateral cierres magnéticos de diseño minimalista sistema de elevación de puertas vidrio de 6mm. templado tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida







Funcional. Adquiera una mampara, no un problema. Los sistemas de estanqueidad para el agua, los cierres imantados y los perfiles con regulación de pared, hacen de la serie Pivot un producto con garantías de éxito.

Equilibrio. La apertura en 180º, los cierres de anclaje minimalista, la luminosidad de los vidrios y el sistema de apertura silencioso, hacen que estas mamparas gocen de una harmonía excepcional.



















El perfil pivotante tiene un sistema de elevación al abrir la puerta para evitar que roce la goma vierteaguas inferior en el suelo.

El perfil base, con una mínima altura y su forma curvada, sin romper la estética de la mampara, otorga un mayor grado de estanqueidad.





El sistema vierteaguas vertical oculto, consigue una gran estanqueidad y no requiere de mantenimiento a lo largo de la vida de la mampara.

Por defecto se incluye cierre magnético con perfil. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.





modelos ducha

eyre



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º

eyre+L



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo lateral

eyre FI



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal independiente

eyre FC



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal continuo

eyre 2F



frontal de ducha 1 puerta abatible 180º 2 fijos frontales

lena



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º

lena F



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º 1 fijo frontal continuo

lena F2



frontal de ducha 2 puertas abatibles 180º 2 fijos frontales

lenaA



angular de ducha 2 puertas abatibles 180º

lena 2A



angular de ducha 2 puertas abatibles 180º 2 fijos laterales

modelos bañera

glama



frontal de bañera 1 puerta abatible 180°

glamaFC



frontal de bañera 1 puerta abatible 180º 1 fijo frontal continuo

características

sistemas de puertas abatibles 180º con perfilería.

sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90º

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

sistema de estanqueidad oculto con desagüe inferior

perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad

vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos

altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes







anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

EYFE (frontal ducha 1 puerta abatible 180°)



















EY-01.70 hasta 70 337 427 EY-01.80 71-80 360 450	nof	ancho	vidrio tra	ansparente 6mm.
EY-01.80 71-80 360 450	ref. ancho coms.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
	EY-01.70	hasta 70	337	427
EV 01.00 01.00 (7/	EY-01.80	71-80	360	450
E1-U1.9U 81-9U 300 4/0	EY-01.90	81-90	386	476

• apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. cierre con perfil magnético

alto máximo: 220cm

- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluido

■ altura	estándar: 195cm.
■ ancho	máximo: 90cm

opciones						
	vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
	60	75	80	100	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

eyre FI (frontal ducha 1 puerta abatible 180° + 1 fijo frontal)













• apertura exterior e interior

• regulación lateral hasta 2cm.





rof	ancho	l aŭcuo l	viario transparente 6mm.			
ref.	ancho (cms.)	(recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
EFI-01.100	hasta 100	30cm.	520	656		
EFI-01.120	101-120	40cm.	543	679		
EFI-01.140	121-140	50cm.	600	736		

- cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estangueidad
- tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm
- ancho máximo: 180cm

		opcio	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
84	111	119	130	incluido	+10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

eyre FC (frontal ducha 1 puerta abatible 180º cogida a fijo frontal)

















ancho		ancho (cms.)	l ancho l	vidrio transparente 6mm.		
ref.	(cms.)	recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinad		
ΕĘ	C-01.100	hasta 100	30cm.	570	706	
EF	C-01.120	101-120	40cm.	593	729	
EF	C-01.140	121-140	50cm.	650	786	

onciones

• apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm

- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.

		9 19 91.	
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidr decor
84	111	119	130

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo. La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

eyre 2F (frontal ducha 1 puerta abatible 180° + 2 fijos frontales)









incluido





ancho/alto especial

+10% cada 10cm.







ref.	ancho	ancho	vidrio trar	nsparente 6mm.
rei.	ancho (cms.)	fijo (recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E2F-01.140	hasta 140	30cm.	698	880
E2F-01.160	141-160	40cm.	726	908
E2F-01.180	161-180	50cm.	757	965

- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 4cm. cierre por perfil imantado
 - ancho máximo: 220 cm.
- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.

		Орсп	01165		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	160	incluido	+10% cada 10cm.

lena (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º)















mof anch		vidrio transparente 6mm.			
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
LE-01.100	hasta 100	529	599		
LE-01.120	101-120	571	650		
LE-01.140	121-140	620	701		
LE-01.160	141-160	667	754		

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 4cm.
- burlete inferior de estanqueidad • tratamiento antical incluido
- cierre por perfiles magnéticos altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 180cm.

opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	160	incluido	+10% cada 10cm.



Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

lena F (frontal ducha 2 puertas abatibles 180° + 1 fijo frontal)


















rof ancho		ariiciio	vidito (talisparcitic oriiti).			
ref.	(cms.)	fijo (recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
L1F-01.140	hasta 140	30cm.	712	828		
L1F-01.160	141-160	30cm.	754	879		
L1F-01.180	161-180	40cm.	803	930		
L1F-01.200	181-200	40cm.	850	983		

- apertura exterior e interior regulación lateral hasta 4cm. tratamiento antical incluido
- burlete inferior de estanqueidad
- cierre por perfiles magnéticos altura estándar: 195cm.
 - ancho máximo: 220cm.

_11-01.140	nasta 140	JUCM.	/12	020
_1F-01.160	141-160	30cm.	754	879
_1F-01.180	161-180	40cm.	803	930
_1F-01.200	181-200	40cm.	850	983
		4		





Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo. Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

lena F2 (frontal ducha 2 puertas abatibles 180° + 2 fijos frontales)

















nof	ancho	l aŭcuo l	vidrio transparente 6mm.		
ret.	(cms.)	tijO (recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
L2F-01.160	hasta 160	30cm.	867	1029	
L2F-01.180	161-180	40cm.	895	1057	
L2F-01.200	181-200	40cm.	937	1108	

- apertura exterior e interior regulación lateral hasta 4cm. regulación lateral hasta 4cm.
 tratamiento antical incluido
 cierre por perfiles magnéticos
 altura estándar: 195cm.
 - burlete inferior de estanqueidad

opciones						
	vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
	112	145	152	220	incluido	+10% cada 10cm.



 $Las \ puertas \ y \ fijos \ pueden \ fabricarse \ en \ medidas \ distintas \ de \ ancho \ sin \ sobre \ coste.$

fijo serie pivot (fijo complemento frontal o lateral de mampara)















al	

	ref. ancho		vidrio transparente 6mm.			
	ret.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
	FPI-01.20	hasta 20	155	201		
	FPI-01.40	21-40	183	229		
	FPI-01.60	41-60	214	260		
	FPI-01.80	61-80	248	294		
	FPI-01.100	81-100	303	349		

• regulación hasta 2cm. • barra estabilizadora incluida tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.

opciones					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
60	75	80	100	incluido	+10% cada 10cm



Fijo sólo para serie Pivot y Komfor, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 50€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm, tendrán un suplemento de 110€en concepto de embalaje y portes.

lena A (angular ducha 2 puertas abatibles 180º)















	ref. ancho -	l ancho l	vidrio tran	vidrio transparente 6mm.		
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado			
	L1A-01.70	hasta 70	330 (lateral)	421 (lateral)		
	L1A-01.80	71-80	354 (lateral)	444 (lateral)		
	L1A-01.90	81-90	380 (lateral)	470 (lateral)		

 apertura exterior e interior
• regulación lateral hasta 2cm.
 cierre con perfil magnético

alto máximo: 220cm.

• burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluido
altura estándar: 195cm.

operones (precios reflejados para mampara completa)						
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
100	136	143	220	incluido	+10% cada 10cm	



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

ancho máximo: 90cm.

lena 2A (angular ducha 2 puertas abatibles 180° cogidas a fijos)















ref.	ancho	ancho I	vidrio transparente 6mm.		
rei.	ancho (cms.)	recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado	
L2A-01.70	hasta 70	30cm.	484 (lateral)	614 (lateral)	
L2A-01.80	71-80	30cm.	508 (lateral)	638 (lateral)	
L2A-01.90	81-90	30cm.	532 (lateral)	662 (lateral)	
L2A-01.100	91-100	30cm.	556 (lateral)	686 (lateral)	

 apertura exterior e interior
regulación lateral hasta 2cm.
 cierre por perfil imantado

alto máximo: 220cm.

- burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluido
 altura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 130cm

opciones (precios reflejados para mampara completa)					
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
112	148	155	220	incluido	+10% cada 10cm.



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste

glama (frontal bañera 1 hoja abatible 180º)

apertura exterior e interiorburlete inferior de estanqueidadaltura estándar: 148cm.














alto máximo: 160cm.



nof	ancho		vidrio transparente 6mm.			
ret.	ancho (cms.)	blanco ·	blanco · plata mate		· negro satinado	
		normal	classic recta	normal	classic recta	
GL-02.75	75	250	215	300	265	
GL-02.85	85	260	225	310	275	
GL-02.95	95	270	240	320	285	
GL-02.95	95	270	240	320	285	

		opcio	ones	
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical
50	65	70	95	incluido



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta.

ancho máximo: 100cm.

glama FC (frontal bañera 1 hoja abatible 180° + 1 fijo frontal)











ancho/alto especial

-10% cada 10cm





rof	ancho l	vidrio transparente 6mm.			
ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate		plata alto brillo · negro satinado	
		normal	classic recta	normal	classic recta
GL2-02.105	75+30fijo	360	325	420	385
GL2-02.115	85+30fijo	380	345	460	405
GL2-02.125	95+30fijo	400	365	480	425

apertura exterior e interiorburlete inferior de estanqueida
alto máximo: 160cm.

- tratamiento antical incluido altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 160cm.

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	anch esp
60	75	80	115	incluido	+10%



Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas


















■pomos y tiradores



pomo cilíndrico

(de serie)



tirador media luna (opcional sin incremento)





seriekomfor®

puertas abatibles 180°, plegables y correderas partición de puertas para asistir desde el exterior cierres magnéticos de diseño minimalista sistema de elevación de puertas vidrio de 6mm. templado tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida





Funcional 100%. La partición de las puertas así como la posibilidad de poder combinar puertas abatibles con correderas, permite cubrir todas las necesidades y facilita el ser asistidos por una persona desde el exterior.









modelo**elba FI**

1 puerta con 2 hojas abatibles 1 fijo frontal independiente



1 puerta corredera 1 puerta abatible + 1 fijo frontal







El cierre imantado permite regular los posibles desperfectos de la pared.

Las hojas abatibles están unidas con un anillo de acero inoxidable que da mayor resistencia al todo el conjunto.



El tirador en dos cuerpos, permite abrir sólo la parte superior de la puerta, o la puerta al completo, otorgando una mayor funcionalidad.

Las bisagras de apertura exterior permiten un plegado completo de las hojas para dejarlas recogidas a un lado.

El sistema de desbloqueo en las puertas correderas, nos facilita la limpieza en el cruce de puertas y fijos.



modelos ducha

elba



frontal de ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180°

elba FI



frontal de ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180° 1 fijo lateral

navia



frontal de ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180°

naviaA



angular de ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180°

navia 2A



angular de ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180° 2 fijos laterales

kivu



frontal de ducha 2 puertas plegables

eume



frontal de ducha 1 puerta corredera 1 puerta abatible + 1 fijo frontal

características

sistemas de puertas abatibles 180°, plegables y correderas partición de las puertas para facilitar la apertura de la hoja superior para asistir desde el exterior sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90° en puertas abatibles perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente sistema de estanqueidad oculto con desagüe inferior en puertas abatibles perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra estabilizadora incluida en fijos

altura estándar: 195cm. fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes








anodizado plata mate



lacado blanco brillo

detalles técnicos



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

elba (frontal ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180º)











alto máximo: 220cm





nof	ancho	vidrio transparente 6mm.		
ret.	ancho (cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo	
EL1-01.80	hasta 80	510	600	
EL1-01.90	81-90	536	626	

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. cierre con perfil magnético
- burlete inferior de estanqueidad • tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm. ancho máximo: 90cm.

			opci	ones		
C	vidrio arglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
	60	75	80	100	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

elba FI (frontal ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180° + 1 fijo frontal)

















rof	ancho	ancho fijo -	vidrio transparente 6mm.		
ref.	(cms.)		blanco · plata mate	plata alto brillo	
EL2-01.110	hasta 110	30cm.	682	818	
EL2-01.120	111-120	40cm.	693	829	

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. • cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estangueidad • tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm
- ancho máximo: 130cm

			opciones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
84	111	119	130	incluido	+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. También se puede modificar el ancho de puerta y fijo sin sobre coste.

navia (frontal ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180º)













nof	ancho	vidrio transparente 6mm.		
rei.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo	
NV1-01.100	hasta 100	729	799	
NV1-01.120	101-120	771	850	
NV1-01.140	121-140	820	901	
NV1-01.160	141-160	867	954	

- apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 4cm. • cierre por perfil imantado
 - burlete inferior de estanqueidad
 tratamiento antical incluido
 altura estándar: 195cm.

		opci	ones		
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
89	116	125	160	incluido	+10% cada 10cm.



La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. El ancho de las puertas puede modificarse sin sobre coste.

navia A (angular ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180°)















ref. ancho blanco · plata mate plata alto brillo N1A-01.70 hasta 70 430 (lateral) 521 (lateral) N1A-01.80 71.80 75.6 (lateral) 56.6 (lateral)	rof	lancho	vidrio transpa	rente 6mm.	
	rei.	(cms.)	blanco · plata mate	plata alto brillo	
N1A-01.80 71.80 (5/4 (lateral) 5/4 (lateral)	N1A-01.70	hasta 70	430 (lateral)	521 (lateral)	
111A-01:00 /1-00 454 (taterat) 544 (taterat)	N1A-01.80	71-80	454 (lateral)	544 (lateral)	
N1A-01.90 81-90 480 (lateral) 570 (lateral)	N1A-01.90	81-90	480 (lateral)	570 (lateral)	

- apertura exterior e interior
- burlete inferior de estanqueidad ■ regulación lateral hasta 2cm. ■ cierre por perfil imantado tratamiento antical incluidoaltura estándar: 195cm.
- ancho máximo: 90 cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa)						
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
100	136	143	220	incluido	+10% cada 10cm.	

navia 2A (angular ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180º cogidas a fijos)
















rof	ancho	ancho	vidrio trans	parente 6mm.
ref.	ancho (cms.)	fijo (recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo
N2A-01.80	hasta 80	30cm.	608 (lateral)	738 (lateral)
N2A-01.90	81-90	30cm.	632 (lateral)	762 (lateral)
N2A-01.100	91-100	30cm.	656 (lateral)	786 (lateral)

apertura exterior e interiorregulación lateral hasta 2cm.cierre por perfiles magnéticos	 burlete inferior de estanqueidad tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 130cm.

	opciones (precios reflejados para mampara completa)				
vidrio carglass new	vidrio master carre	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
112	148	155	220	incluido	+10% cada 10cm.



Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. También se puede modificar el ancho de puerta y fijo sin sohre coste

$\overline{\mathsf{kivu}}$ (frontal ducha 2 puertas plegables y pivotantes 180º)













	ref. ancho coms.		vidrio transparente 6mm.			
			blanco · plata mate	plata alto brillo		
	KIV-01.80	hasta 80	726	798		
	KIV-01.90	81-90	740	814		

- apertura plegable interior regulación lateral hasta 2cm. tratamiento antical incluido • cierre por perfiles magnéticos • altura estándar: 195cm.
- burlete inferior de estangueidad
 - ancho máximo: 90cm.
- vidrio carglass new vidrio master carre vidrio mate totalCLEAN^o vidrio decorado ancho/alto especial +10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta. En opción se puede solicitar el cierre por burbuja sin cargo. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

eume (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 puerta abatible 90° + 1 fijo frontal)















ref ancho	
(cms.) blanco · plata mate	plata alto brillo
EUM-01.160 hasta 160 920	1020
EUM-01.180 161-180 980	1080
EUM-01.200 181-200 1040	1140

- apertura exterior e interior regulación lateral hasta 4cm.
 tratamiento antical incluido
 cierre por perfiles magnéticos
 altura estándar: 195cm.
- burlete inferior de estanqueidad

vidrio mate vidrio decorado ancho/alto 106 137 +10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición de la puerta corredera. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

opciones

■fabricación especial

- -para fijo complemento, consultar el fijo de la serie pivot en la página 153
- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad -taladro en vidrio: 10€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas





















serie**statik**®

paneles fijos vidrios de 6mm., 8mm. y 10mm. perfiles de diseño minimalista tratamiento totalCLEAN® incluido fabricación a medida
















Una discreta barra estabilizadora, permite eliminar cualquier tipo de movimiento oscilatorio en los fijos de grandes dimensiones.

La terminación a pared puede ser con perfiles de regulación de hasta 2cm. o con "U" directa en aluminio o acero inoxidable, permitiendo encontrar siempre el perfil más adecuado para cada situación.









Las bisagras de apertura exterior en el modelo ST102 le confieren al conjunto una estética y funcionalidad excepcional.

En el modelo ST101 el perfil pivotante tiene sistema de elevación y junta de estanqueidad vertical oculta que no requiere mantenimiento.



modelos ducha

ST100



frontal de ducha 1 panel fijo con barra estabilizadora

ST101



frontal de ducha 1 panel fijo 1 puerta abatible 180°

ST102



frontal de ducha 1 panel fijo 1 puerta abatible 90°

ST103



frontal de ducha 1 panel fijo + escuadra en vidrio 1 panel fijo lateral

ST104



frontal de ducha 1 panel fijo con 2 barras estabilizadoras

ST105



frontal de ducha 1 panel fijo con perfil perimetral

características

sistemas de paneles fijos

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

disponible perfil "U" de aluminio de 17mm. y "U" de acero inoxidable de 15mm.

posibilidad de puerta abatible por bisagras o perfil con elevación en la apertura

juntas de estanqueidad de diseño reducido y en acabado transparente en modelos con puerta

vidrios de 6mm., 8mm. y 10mm. templados (según modelo) con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos

altura estándar: 195cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

${\sf ST100}$ (frontal ducha 1 panel fijo)













rof	ancho	bla	nco · plata m	nate	plata alto	brillo · negro	satinado
ref.	ancho (cms.)	6mm.	8mm.	10mm.	6mm.	8mm.	10mm.
ST0-01.60	hasta 60	250	290	335	275	319	369
ST0-01.80	61-80	295	360	405	325	396	446
ST0-01.100	81-100	335	395	465	367	435	512
ST0-01.120	101-120	-	430	515	-	473	567

 regulación lateral hasta 2cm. barra estabilizadora incluida 	tratamiento antical inclaltura estándar: 195cm
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 140cm.

tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm.

60

vidrio vidrio master carre* | mate o fumé gris 75

opciones vidrio ecorado 80 100

incluido

ancho/alto +10% cada 10cm



* Sólo disponible para vidrio de 6mm. El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris En opción sin sobre coste se puede sustituir el perfil marco por "U" de aluminio para vidrio de 6/8 mm o "U" de acero inox, para vidrio de 10 mm. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€en concepto de embalaje y portes.

$\overline{ST101}$ (frontal ducha 1 hoja abatible 180° + 1 fijo frontal)















nof	lancho	ancho	vidrio trans	sparente 6mm.
ref.	ancho (cms.)	puerta (recomendado)	blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
ST1-01.10	0 hasta 100	30cm.	360	396
ST1-01.12	0 101-120	30cm.	390	429
ST1-01.14	0 121-140	30cm.	420	462

• apertura exterior e interior • regulación lateral hasta 2cm. • barra estabilizadora incluida

 burlete inferior de estangueidad • tratamiento antical incluido

altura estándar: 195cm. ancho máximo: 140cm

vidrio carglass new vidrio vidrio master carre mate o fumé gris

111

totalCLEAN^o vidrio decorado

180

ancho/alto especial

+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre el lado al que va cogido el fijo.

La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST102 (frontal ducha 1 hoja abatible 90° + fijo frontal)





incluido









rof	ancho	ancho	vidrio tran	sparente 6mm.
ref. ancho		recomendado) blanco · plata mate		plata alto brillo · negro satinado
ST2-01.100	hasta 100	30cm.	460	496
ST2-01.120	101-120	30cm.	490	529
ST2-01.140	121-140	30cm.	520	562

■ apertura 90° exterior regulación lateral hasta 2cm.
 tratamiento antical incluido
 barra estábilizadora incluida
 altura estándar: 195cm.

• burlete inferior de estanqueidad

vidrio carglass new vidrio v master carre | mate c 84

opciones				
vidrio o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial	
119	180	incluido	+10% cada 10cm.	

Al formalizar el pedido, indicar siempre el lado al que va cogido el fijo.

La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

$\overline{ST103}$ (frontal ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio)













	ref. ancho (cms.)		viario transparente iumm.			
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
	ST3-01.100	100x80	1020	1122		
	ST3-01.120	120x80	1070	1177		
	ST3-01.140	140x80	1120	1232		



 tratamiento antical incluido altura estándar: 195cm. ancho máximo: 180 cm.

		opciones		
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
119	180	incluido	460	+10% cada 10cm.



ST104 (frontal ducha 1 panel fijo)











The cromo made cromo bride	ref.	ancho	vidrio transparente 10mm.		
ST/-01 100 hasta100 512	101.	(cms.)	cromo mate · cromo brillo		
514-01,100 Hasta100	ST4-01.100	0 hasta100	512		
ST4-01.120 101-120 567	ST4-01.120	0 101-120	567		
ST4-01.140 121-140 644	ST4-01.140	0 121-140	644		

2 barras estabilizadorastratamiento antical incluido	■ altura estándar: 195cm.
alto máximo: 220cm.	ancho máximo: 140cm.

		opciones		
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
119	180	incluido	460	+10% cada 10cm.



Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST105 (frontal ducha 1 panel fijo)













rof	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm.			
ret.		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado		
ST5-01.100	hasta 100	553	609		
ST5-01.120	101-120	602	663		
ST5-01.140	121-140	655	721		

• perfil perimetral		 tratamiento antical incluido 	tratamiento antical incluido			opciones		
regulación hasta 1cm.	altura estándar: 220cm.	vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial		
	alto máximo: 250cm.	■ ancho máximo: 140cm.	119	180	incluido	460	+10% cada 10cm.	



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> la posición del panel fijo. La altura máxima para el acabado cromo brillo es de 220cm. Los perfiles perimetrales permiten una regulación máxima de 1cm. en alto y 1cm. en ancho.

Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

opciones

Los fijos que el panel es inferior a 80cm. incluyen barra articulada a la pared perpendicular. Los fijos que el panel es superior a 80cm. incluyen barra estabilizadora a la pared de enfrente.

■fabricación especial

- -muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 65€/Unidad
- -taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad
- -decorados especiales: 25% incremento sobre vidrio decorado estándar
- -alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas










■pomos y tiradores para modelos ST101-ST102



pomo cilíndrico (opcional 45€)



tirador media luna (opcional 55€)









acabados mampara foto: perfiles anodizado plata mate | acrílico master carré



modeloindo

1 puertas plegables

acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco brillo | acrílico master carré









Mediante un codo curvado quedan unidos ambos lados de la mampara angular.

Todas las mamparas llevan tapas embellecedoras en los perfiles expansores.

El sistema de desbloqueo de la guía inferior en el modelo Nilo, permite separar las puertas de la guía para poder limpiarla sin dificultades.





Las mamparas plegables están provistas de una bisagra en acero inoxidable para garantizar la durabilidad del sistema y poder abrir y cerrar las puertas sin problemas.

El doble rodamiento permite que el sistema de plegado sea suave y estable sin cabeceos.

Los tiradores llevan una pequeña hendidura que facilita el agarre de los mismos.



modelos ducha





frontal de ducha 3 puertas correderas

nilo+L



frontal de ducha 3 puertas correderas + 1 fijo lateral

ganges



frontal de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo

kasai



frontal de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

indo



frontal de ducha 2 puertas plegables

indo abatible



frontal de ducha 2 puertas abatibles

volga



angular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

amazonas



angular de ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 2 puertas plegables

gala



semicircular de ducha 2 puertas correderas + 2 fijos

modelos bañera

nilo



frontal de bañera 3 puertas correderas

ganges



frontal de bañera 1 puerta corredera + 1 fijo

kasai



frontal de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

volga



angular de bañera 2 puertas correderas + 2 fijos

características

sistemas de puertas correderas, plegables y mixtas.

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm. por lado

compensación lateral de hasta 5cm. según modelo

Quick System incluido para hacer la instalación sin agujeros en la pared

diseño de mampara con guías, marcos y perfiles de cruce en aluminio extruido

rodamientos de bolas de acero inoxidables autolubricadas

paneles acrílicos de 2,5mm. altura estándar ducha: 185cm. altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes









lacado blanco brillo

detalles técnicos





acabado acrílicos, consultar página 07

nilo (frontal ducha 3 puertas correderas)













ref.	ancho	acrílico
101.	(cms.)	blanco · plata mate
NI-01.100	hasta 100	392
NI-01.120	101-120	402
NI-01.140	121-140	412
NI-01.160	141-160	430

- rodamiento en acero inox.
- regulación lateral hasta 4cm. guía inferior autolimpiable
- cierre magnético
- alto máximo: 210cm ancho máximo: 200cm.
- opciones ancho/alto
- +10% cada 10cm.



En anchos superiores a 170cm. la puerta de la izquierda debe ir fijada

Qanges (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)











cierre magnético alto máximo: 210cm





rei.	(cms.)	
GN-01.100	hasta 100	
GN-01.120	101-120	
GN-01.140	121-140	
GN-01.160	141-160	

ancho

blanco · plata mate 347 359 370 386

- regulación lateral hasta 5cm. rodamiento en acero inox.

- con guía inferior
 Quick System[®] incluido
 altura estándar: 185cm.
- ancho máximo: 180cm
- ancho/alto especial



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta.

kasai (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)













ref. anch	0	acrílico
(CITIS.)	, I	blanco · plata mate
KA-01.140 hasta 14	40	410
KA-01.160 141-16	50	427
KA-01.180 161-18	30	444
KA-01.200 181-20	00	462

- regulación lateral hasta 5cm.
- rodamiento en acero inox.cierre magnético

alto máximo: 210cm

- con guía inferior
 Quick System[®] incluido
 altura estándar: 185cm
- ancho máximo: 180cm
- opciones
- +10% cada 10cm.

ref.

VOlga (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)



blanco · plata mate











ancho VO-01.70 hasta 70 VO-01.75 71-75 VO-01.80 76-80 VO-01.90 81-90 VO-01.100 91-100 VO-01.120 101-120

				ı	/	Ζ	(lateral)
	•			1	7	6	(lateral)
				1	7	9	(lateral)
				1	8	6	(lateral)
				1	9	3	(lateral)
				2	1	0	(lateral)

regulación lateral hasta 3cm.

- rodamiento en acero inox.cierre magnético

- Quick System® incluido
 altura estándar: 185cm.

con guía inferior

- ancho máximo: 150cm
- ancho/alto especial

opciones

+10% cada 10cm.



amazonas (angular ducha 2 puertas plegables + 1 puerta corredera + 1 fijo)















ref.	ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
AM-01.70	hasta 70	283 (lateral)
AM-01.75	71-75	298 (lateral)
AM-01.80	76-80	313 (lateral)
AM-01.90	81-90	344 (lateral)
AM-01.100	91-100	373 (lateral)

- regulación lateral hasta 3cm.
- rodamiento en acero inox.
- cierre magnético alto máximo: 200cm.
- con guía inferior
- altura estándar: 185cm • lateral máximo: 120 cm

opciones ancho/alto

+10% cada 10cm.



Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del lado plegable.

Gala (semicircular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)











• cierre magnético alto máximo: 185cm.



ref.	ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
NA-01.75	72-75x72-75	473
NA-01.80	77-79x77x79	496
NA-01.90	87-89x87-89	537
NA-01.100	97-99x97-99	560
		The state of the s

- regulación lateral hasta 3cm. rodamiento en acero inox.
- con guía inferior
 Quick System[®] incluido
 altura estándar: 185cm

 - ancho máximo: 140cm.

opciones

+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la diagonal del plato y modelo del mismo. Este modelo no puede fabricarse en alturas especiales superiores a 185cm.

indo (frontal ducha 2 puertas plegables)















	ref.	ancho	
	iei.	(cms.)	blanco · plata mate
	IN-01.70	hasta 70	349
	IN-01.80	71-80	364
Į	IN-01.90	81-90	378
	IN-01.100	91-100	396

- regulación lateral hasta 5cm.
 rodamiento tandem
 cierre magnético
 con guía inferior
 Quick System® incluido
 altura estándar: 185cm.

- opciones

+10% cada 10cm.

En opción, las puertas pueden ir fijadas a un lado. Para anchos superiores a 100cm. es obligatorio fijarlas a un lado. En opción, sin sobre coste, las puertas se pueden fabricar abatibles en lugar de plegables.

fijo serie compact (fijo complemento frontal o lateral de mampara)

















rof	ancho (cms.)	acrílico
ret.	(cms.)	blanco · plata mate
FIC-01.40	hasta 40	113
FIC-01.60	41-60	131
FIC-01.80	61-80	147

regulación lateral hasta 4cm. altura estándar: 185cm.

opciones

ancho máximo: 95cm.

+10% cada 10cm.



Fijo compatible para combinar con los modelos Nilo, Ganges, Kasai e Indo.

nilo (frontal bañera 3 puertas correderas)













ref.	ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
NI-02.120	hasta 120	382
111-02,120	Hasta 120	502
NI-02.140	121-140	392
NI-02.160	141-160	402
NI-02.180	161-180	420

- regulación lateral hasta 4cm. guía inferior autolimpiable • rodamiento en acero inox.
 - altura estándar: 148cm.
- cierre magnético
- alto máximo: 160cm ancho máximo: 220cm.
- opciones ancho/alto especial
- +10% cada 10cm.



En anchos superiores a 170cm. la puerta de la izquierda debe ir fijada

Qanges (frontal bañera 1 puerta corredera + 1 fijo)















ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate
GN-02.120	hasta 120	327
GN-02.140	121-140	339
GN-02.160	141-160	350
GN-02.180	161-180	366
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

regulación lateral hasta 5cm.
 rodamiento en acero inox.
 cierre magnético
 con guía inferior
 Quick System® incluido
 altura estándar: 148cm.

alto máximo: 160cm.

- ancho máximo: 180cm.
- opciones ancho/alto especial
- +10% cada 10cm



Al formalizar el pedido, indicar <u>siempre</u> el sentido de apertura de la puerta.

Kasai (frontal bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)













ref. ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
KA-02.140 hasta 140	400
KA-02.160 141-160	417
KA-02.180 161-180	424
KA-02.200 181-200	452

- regulación lateral hasta 5cm. rodamiento en acero inox. cierre magnético
- con guía inferior
 Quick System[®] incluido
 altura estándar: 148cm.
- alto máximo: 160cm ancho máximo: 240cm.
- opciones
- +10% cada 10cm.

VOlga (angular bañera 2 puertas correderas + 2 fijos)













Tel.	
VO-02.120	
VO-02.140	
VO-02.160	
VO-02.180	

ref.	ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
VO-02.120	120x80	451
VO-02.140	120x80	477
VO-02.160	120x80	505
VO-02.180	120x80	534

- regulación lateral hasta 4cm. con guía inferior
- rodamiento en acero inox.cierre magnético

alto máximo: 160cm.

- - Quick System® incluido
 altura estándar: 148cm.
- ancho máximo: 160cm.
- opciones ancho/alto especial
- +10% cada 10cm.

fijo serie compact (fijo complemento frontal o lateral de mampara)











fijo lateral	



ref.	ancho (cms.)	acrílico blanco · plata mate
FIC-02.40	hasta 40	103
FIC-02.60	41-60	121
FIC-02.80	61-80	138

■ regulación lateral hasta 4cm.	altura estándar: 148cm.	
alto máximo: 160cm.	ancho máximo: 95cm.	

opciones
ancho especial
10%



opciones

■fabricación especial

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

■leyenda pictogramas













contract + especial

estudio y asesoramiento de proyectos adaptabilidad a las necesidades de la obra y cliente infinidad de combinaciones mamparas de fabricación personalizada posibilidad de cualquier color RAL o anodizado servicio post-venta garantizado experiencia avalada en el sector contract



puertas**correderas**

sistema de puerta corredera con fijo frontal sobre muro.

Con esta opción, la puerta sigue corriendo por detrás y mantiene su máximo paso de entrada.

puertas**correderas**

sistema de puertas correderas con un lateral sin fijo.

En los casos en que la pared invade el espacio de la mampara, se puede adaptar el lateral para que la puerta corra por la parte interior de la pared y poder seguir manteniendo el acceso máximo al entrar.



puertas**abatibles**

sistema de puerta abatible con combinación de fijos sobre muro.

Con este tipo de solución se consigue un resultado tanto estético como funcional excelente.

La gran versatilidad de las mamparas abatibles, permite hacer muchas más configuraciones que la mostrada en la fotografía.



mamparas**mixtas**

sistema de combinación de puertas plegables y abatibles en una misma mampara.

Una solución ideal cuando uno de los laterales tiene un acceso reducido y no permite tampoco la apertura hacia el exterior de la puerta.



punto de venta



expositores

En GS2 disponemos de diferentes soluciones para reforzar el reclamo de venta. Entre las amplias opciones con las que poder impulsar las ventas están los expositores. En configuración de 2 o 3 mamparas, son una solución efectiva que ayudan a reforzar la imagen del punto de venta con un fuerte impacto visual.

Tanto si se dispone de espacio para crear un ambiente como si se opta por un expositor, el cliente podrá apreciar detalladamente los acabados y calidad de los productos.

Nuestro expositor más versátil tiene unas medidas de 120x75x215cm. (anchoxprofundoxalto) y permite el alojamiento para dos mamparas.

• roll-up

Además de la opción de colocar un expositor, también ofrecemos la opción de poner un Roll-Up, una solución tan efectiva como atrayente, además al ocupar poco espacio es fácil de poder ubicar.

Las medidas del roll-up son 85x200cm. (anchoxalto)



www.gs2-mamparas.com

Entra en nuestra web y consulta todos los productos que tenemos. Manténte a la última de nuestras promociones y lanzamientos nuevos.

Una web dinámica y de fácil uso, con imágenes de gran calidad y a pantalla completa.


Descárgate el catálogo en formato digital o envíanos un comentario desde el formulario.

Visita nuestro blog, ¡descubrirás noticias sorprendentes siempre relacionadas con el mundo del baño!




• síguenos en las redes






Pinterest



ff facebook.







gomas y perfiles imantados

	referencia	serie	longitud	precio unitario
	GBA-CR6	sirum	2000mm.	10
D	GB-CR6	aktiv sirum pivot komfor	2000mm.	10
	GB-CR8	ego suprem	2000mm.	12
	GCZ-CR6	revirt vitros aktiv access	2000mm.	14
	GCZ-CR8	suprem	2000mm.	14
	PV-00TR	ego sirum pivot komfor	1600mm.	16
	PV-01TR	suprem revirt vitros aktiv	1600mm.	16
	IMP45/6NS (positivo) IMP45/6SN (negativo)	revirt aktiv vitros access sirum pivot komfor	2000mm.	14
	IMP180/6NS	revirt aktiv vitros access sirum pivot komfor	2000mm.	14
	IMG45/8NS (positivo) IMG45/8SN (negativo)	suprem ego	2000mm.	18
	IMP180/8NS	suprem ego	2000mm.	18
	IM180-PMSN (color gris plata) IM180-BLSN (color blanco)	revirt access ego sirum pivot komfor	2000mm.	14
	IM45-PMSN (color gris plata) IM45-BLSN (color blanco)	ego sirum pivot komfor	2000mm.	14
	IM-01PM (color gris plata) IM-01BL (color blanco)	suprem revirt vitros aktiv	1850 _{mm} .	14
	IMA180-10NS (imán adhesivo)	ego	2000mm.	10
perfil base	PV-00CB (cromo brillo)	todas las series	1650mm.	16

remates

	referencia	precio unitario
tapón perfil base	TA-12CB (cromo brillo) TA-12IN (inox. brillo)	0,60
codo unión	CO-01CB (cromo brillo) CO-01IN (inox. brillo)	1
codo corto derecha	CO-02CB (cromo brillo)	1
codo corto izquierda	CO-03CB (cromo brillo)	1
codo extracorto dcha	CO-04CB (cromo brillo)	1
codo extracorto izda	CO-05CB (cromo brillo)	1

•tubos, ángulos, ues

	medidas	blanco plata mate	negro, oro cromo brillo	inoxidable
	20x20	8€/ml	11 €/ml	10 €/ml
	30x30	13 €/ml	16 €/ml	15 €/ml
	40x40	15 €/ml	18 €/ml	17 €/ml
	20x10	7€/ml	10 €/ml	9 €/ml
	40x20	13 €/ml	16 €/ml	15 €/ml
	60x40	24 €/ml	27 €/ml	26 €/ml
	20x20	7€/ml	10 €/ml	10 €/ml
	30x30	9 €/ml	12 €/ml	12 €/ml
	40x40	11 €/ml	14 €/ml	14 €/ml
	10x10	7€/ml	10 €/ml	12 €/ml
	15x15	7€/ml	10 €/ml	14 €/ml
	20x20	8€/ml	11 €/ml	15 €/ml
Ca	antidad	mínima a fa	cturar: 1 ml.	

•barras, toallero

	longitud	plata m., cromo b. oro, negro
barra articulada	28cm. 38cm. 50cm.	60 65 75
barra estabilizadora fija	barra de 100cm.	80
barra a techo	barra de 50cm.	50
toallero	barra de 50cm.	50

rodamientos

referencia	serie	precio unitario
RO-00SP	suprem	82
RO-00RA	revirt aktiv access	14
RO-00RE	revirt	20
R0-00VI	vitros	14

referencia	serie	precio unitario
RO-00AC	access	8
RO-00PL	compact (mod. indo, amazonas)	12
RO-00CP	compact (mod. ganges, kasai, volga) compact (mod. gala)	3,50
RO-00NI	compact (mod. nilo)	1,50

guiadores, soportes, patines

referencia	acabado	serie	precio unitario
SP-RV01NG derecha	cromo brillo negro cromo brillo negro	revirt	16
SP-RV03NG derecha	cromo brillo negro cromo brillo negro	revirt	14
SP-EK01NG derecha	cromo brillo	aktiv	12
PF-SP00IN	inoxidable	suprem	62
PZ-EK00CB PZ-EK00NG	cromo brillo negro	aktiv	15
TO-PR01TR	metacrilato transp.	privēe	15
GF-RE01TR	transp.	revirt	7

referencia	acabado	serie	precio unitario
GF-RE02TR	transp.	revirt	5
GH-RE01TR	transp.	revirt	3
GF-EK00PM	gris	aktiv	6
GH-SP00TR	transp.	suprem revirt vitros	2.50
GF-SP01TR (izquierda) GF-SP02TR (derecha)	transp.	suprem revirt vitros	2.50
GU-AC00GR	gris	access	4.50
FR-00TR	transp.	vitros aktiv access compact	0.80

técnico

Nuestras mamparas han sido pensadas y diseñadas para que la instalación siempre sea lo más rápida y fácil posible, por ello, las equipamos con sistemas pensados para la ayuda en la instalación, que permiten olvidarse de los taladros y los destornilladores a la hora de instalar la mampara.

• S.F.R. (SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA)



El sistema de fijación rápida S.F.R., permite ensamblar la mampara de manera rápida y fácil (prescindiendo de destornilladores y llaves), pudiendo montar el conjunto dentro o fuera del hueco, ¡como tú decidas!

Tan sencillo como simplemente introducir las guías en los marcos laterales, presionar y ¡nada más! El conjunto está completamente montado y listo para fijar en el hueco.



El sistema de anclaje S.F.R., permite ensamblar todo el conjunto de la mampara sin necesidad de destornilladores. Simplemente hay que introducir las guías en los marcos y ¡nada más!

Quick System®



El sistema de fijación Quick System® consiste en una banda adhesiva, basada en espuma de polietileno de gran resistencia, con un alto poder de adhesión y fungicida, que se pega sin ningún tipo de problemas y con suma facilidad a las paredes del baño.

Gracias a Quick System®, los tiempos por instalación se reducen drásticamente, con la gran ventaja de no tener que taladrar en la pared y así evitar riesgos innecesarios como perforar una tubería o romper una baldosa o azulejo, y todo sin olvidar el considerable ahorro en brocas y tiempo. ¡Olvídate por completo en


perder más tiempo taladrando el porcelánico!

Además, gracias a que Quick System® es impermeable, contribuye de manera notable a que el sellado de silicona sea todavía más efectivo y se elimine el riesgo de posibles fugas de agua.



Las bandas adhesivas Quick System® se componen de una espuma de polietileno fungicida que se adaptan a todo tipo de superfícies. Gracias a Quick System® es ¡pegar, sellar y listo!

consejos de medición



Es muy importante que a la hora de hacer un pedido, se tenga en cuenta la existencia de cenefas en la pared, zócalos inferiores o repisas que descansan sobre el plato.

Siempre que se pueda, es conveniente coger la medida en la parte inferior y superior para comprobar si hay descuadres en la obra.

También es importante, en el caso de mamparas abatibles, comprobar que el radio de apertura no interfiera con parte del mobiliario del baño.

En mamparas semicirculares, siempre que sea posible, facilitar la marca del plato.

 $En platos de ducha o ba\~nera con cantos romos (con radio), tomar siempre la medida desde donde empieza el romo (parte recta).$

Facilitar siempre la medida de hueco sin descontar nada. En caso de querer la mampara fabricada a una medida exacta, rogamos se indique de manera clara en el pedido.